




Sicherheitsschilder gemäß EN ISO 701

**Eine benutzerfreundliche Übersicht der nach
EU-Richtlinien harmonisierten Piktogramme**

Sicherheitsschilder EN ISO 7010, GHS/CLP



Die Liste der Piktogramme ist nicht vollständig. Alle verfügbaren Piktogramme sehen Sie auf www.bradyeurope.com.



EN ISO 7010 wurde im Jahr 2003 eingeführt, 2012 aktualisiert und ist jetzt europäische Norm, die unabhängig vom Standort und von der jeweiligen Sprache standardisierte, leicht verständliche Sicherheitskennzeichnungen ermöglicht.

Was ist das Besondere an der ISO 7010?

Mit dieser Norm soll eine **global anerkannte Auswahl an Piktogrammen und Sicherheitsformen und -farben** eingeführt werden. Auch wenn viele davon bereits bekannt sind, wird es einige Neuheiten geben. Neue Normen erfordern zwar selten eine sofortige Umstellung, es empfiehlt sich jedoch, alte Sicherheitskennzeichnungen baldmöglichst durch neue, normgerechte Symbole zu ersetzen und so stets für Klarheit zu sorgen.

Wo wird die ISO 7010 angewendet?

Diese Norm gilt für Sicherheitskennzeichnungen am Arbeitsplatz und an anderen Standorten, an denen Personen auf Sicherheitsbelange hingewiesen werden müssen, angefangen von den Notausgängen bis hin zu Gefahrenbereichen.

Was bietet Brady an?

Wir bei Brady setzen uns dafür ein, jedes aktualisierte Symbol in unser Sortiment aufzunehmen. So können wir garantieren, stets die neuesten, aktuellsten und normgerechten Kennzeichnungen anzubieten. Sicherheitsschilder für EN ISO 7010:2012 sind in verschiedenen Materialien erhältlich, um eine maximale Beständigkeit in unterschiedlichen industriellen Umgebungen zu gewährleisten.



LOKALISIERTE VERSIONEN VON EN ISO 7010:2012*

| Land | Norm | Erscheinungsdatum |
|-------------|---------------------------|-------------------|
| Belgien | NBN EN ISO 7010:2012 | 09/2012 |
| Bulgarien | BDS EN ISO 7010:2012 | 15/08/2012 |
| Dänemark | DS/EN ISO 7010 | 08/09/2012 |
| Deutschland | DIN EN ISO 7010 | 10/2012 |
| Finnland | SFS-EN ISO 7010:2012 | 13/08/2012 |
| Frankreich | NF EN ISO 7010 | 04/2013 |
| Irland | I.S. EN ISO 7010 | 07/08/2012 |
| Italien | UNI EN ISO 7010:2012 | 18/10/2012 |
| Litauen | LVS EN ISO 7010:2012 | - |
| Niederlande | NEN-EN-ISO 7010:2012 | 01/09/2012 |
| Norwegen | NS-EN ISO 7010:2012 | 01/10/2012 |
| Österreich | OENORM EN ISO 7010 | 01/10/2012 |
| Schweden | SS-EN ISO 7010:2012 | 15/08/2012 |
| Schweiz | SN EN ISO 7010:2012 | 01/10/2012 |
| Slowakei | STN EN ISO 7010 (01 8012) | 01/11/2012 |
| Slowenien | SIST EN ISO 7010:2012 | 01/11/2012 |
| Zypern | CYS EN ISO 7010:2012 | 31/08/2012 |

* Diese Liste ist bei Veröffentlichung dieser Broschüre genau und vollständig. Das Regelwerk wird jedoch von Zeit zu Zeit von weiteren Ländern übernommen.

i Sie können ein kundenspezifisches Sicherheitsschild mit einem EN ISO 7010:2012-Piktogramm und Text Ihrer Wahl bestellen. Auf den Seiten am Ende dieser Broschüre finden Sie Bestellinformationen für diese kundenspezifischen Sicherheitsschilder.

Zusätzlich zu Schildern gemäß EN ISO 7010:2012 bietet Brady auch weiterhin Sicherheitsschilder mit Text und Piktogrammen entsprechend den lokalen Vorschriften.

Ausführliche Informationen finden Sie unter www.bradyeurope.com.

INHALT:

| | |
|---|-------|
| Materialien | 3 |
| Rettings- und Erste-Hilfe-Schilder | |
| Standardmäßige Schilder | 4-6 |
| Zweiseitige Schilder | 7 |
| Langnacheuchtende Schilder | 8 |
| Schilder auf Rollen | 9 |
| Bodenmarkierungsschilder | 10 |
| Minipiktogramme | 10 |
| Brandschutzschilder | |
| Standardmäßige Schilder | 11 |
| Zweiseitige Schilder | 12 |
| Langnacheuchtende Schilder | 13 |
| Schilder auf Rollen | 14 |
| Bodenmarkierungsschilder | 14 |
| Minipiktogramme | 14 |
| Gebotsschilder | |
| Standardmäßige Schilder | 15-17 |
| Schilder auf Rollen | 18-19 |
| Bodenmarkierungsschilder | 20 |
| Minipiktogramme | 20 |
| Verbotsschilder | |
| Standardmäßige Schilder | 21-23 |
| Schilder auf Rollen | 24-25 |
| Bodenmarkierungsschilder | 26 |
| Minipiktogramme | 26 |
| Warnschilder | |
| Standardmäßige Schilder | 27-29 |
| Schilder auf Rollen | 30-31 |
| Bodenmarkierungsschilder | 32 |
| Minipiktogramme | 32 |
| Befestigungsmaterial | 33 |
| Kundenspezifische Sicherheitsschilder | 34-35 |
| „Do-It-Yourself“-Schildererstellung | 36-37 |
| Index | 38-39 |



Selbstklebender laminiertes Polyester (B-7541)

- Schilder werden mit der Thermotransfer-Technologie auf Polyester aufgedruckt und durch einen transparenten Laminatüberzug aus Polyester geschützt.
- Der dauerhafte, druckempfindliche Acrylklebstoff bietet eine ausgezeichnete Haftfestigkeit bei niedriger Oberflächenspannung, wie auf Polypropylen und ABS, sowie auf den meisten Pulverbeschichtungen.
- Beständigkeit gegenüber den meisten Chemikalien und Lösungsmitteln sowie extremen Temperaturen von -40°C bis zu 140°C .
- Sehr hohe Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlung.
- Das Polyesterlaminat bietet eine gute Kratzfestigkeit.
- Stärke: 0,1 mm.



Polypropylen-Platte (B-7527)

- Breites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten
- Beständigkeit gegenüber den meisten Chemikalien und Lösungsmitteln sowie Temperaturen von -40°C bis zu 120°C .
- Stärke: 1,5 mm.
- Nicht selbstklebend.



Aluminium (B-7525)

- Polyester-Schild auf einer festen Aluminiumplatte.
- Die beste Lösung für den Außeneinsatz.
- Temperaturbeständig von -40°C bis zu 120°C .
- Stärke: 1,5 mm.
- Nicht selbstklebend.



Langnachleuchtend – flexibel oder fest

Flexibel: Vinyl (B-7630)

- Stärke: 0,1 mm.
- Temperaturbeständig von -40°C bis zu 110°C .
- Selbstklebend.

Fest: Aluminium (B-7524)

- Stärke: 1,00 mm.
- Temperaturbeständig von -40°C bis zu 110°C .
- Nicht selbstklebend.



PVC Fahnen- und Winkelschilder (B-455)

- Stärke: 1,5 mm.
- Temperaturbeständig von -20°C bis zu 70°C .
- Nicht selbstklebend.
- Muss mit doppelseitigem Klebeband oder Schrauben befestigt werden.



Rutschfester, laminiertes Polyester (B-7538)

- Schilder werden mit der Thermotransfer-Technologie auf Polyester aufgedruckt und durch einen transparenten, rutschfesten Laminatüberzug aus Polyester geschützt.
- Stärke: 0,3 mm.
- Maximale Anwendungstemperatur 80°C .
- Selbstklebend.

STANDARDMÄSSIGE RETTUNGS- UND ERSTE-HILFE-SCHILDER



- Brady bietet ein umfassendes Sortiment an Fluchtweg- und Erste-Hilfe-Schildern, die Ihnen helfen, maßgebliche Gesetze zu erfüllen
- Materialien:
Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat (B-7525),
Laminierter Polyester (B-7541), Verstärktes Polypropylen (B-7527),
Materialbeschreibungen finden Sie auf Seite 3
- Menge: 1 Stück

❗ **Richtungspfeile dürfen nicht für sich alleine, sondern müssen immer zusammen mit einem anderen Schild verwendet werden.**

A045: Richtungsangabe diagonal



| Artikelnr. | Höhe (mm) x Breite (mm) |
|--|-------------------------|
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | |
| 814397 | 100 x 100 |
| 814398 | 200 x 200 |
| Laminierter Polyester | |
| 814382 | 100 x 100 |
| 814383 | 148 x 148 |
| 814384 | 200 x 200 |
| 814385 | 250 x 250 |
| 814386 | 300 x 300 |
| 814387 | 315 x 315 |
| 814388 | 400 x 400 |
| Verstärktes Polypropylen | |
| 814390 | 100 x 100 |
| 814391 | 148 x 148 |
| 814392 | 200 x 200 |
| 814393 | 250 x 250 |
| 814394 | 300 x 300 |
| 814395 | 315 x 315 |
| 814396 | 400 x 400 |

E001: Rettungsweg (links)



| Artikelnr. | Höhe (mm) x Breite (mm) |
|--|-------------------------|
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | |
| 814278 | 100 x 100 |
| 814279 | 200 x 200 |
| Laminierter Polyester | |
| 814263 | 100 x 100 |
| 814264 | 148 x 148 |
| 814265 | 200 x 200 |
| 814266 | 250 x 250 |
| 814267 | 300 x 300 |
| 814268 | 315 x 315 |
| 814269 | 400 x 400 |
| Verstärktes Polypropylen | |
| 814271 | 100 x 100 |
| 814272 | 148 x 148 |
| 814273 | 200 x 200 |
| 814274 | 250 x 250 |
| 814275 | 300 x 300 |
| 814276 | 315 x 315 |
| 814277 | 400 x 400 |

E003: Erste Hilfe



| Artikelnr. | Höhe (mm) x Breite (mm) |
|--|-------------------------|
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | |
| 814610 | 100 x 100 |
| 814611 | 200 x 200 |
| Laminierter Polyester | |
| 814595 | 100 x 100 |
| 814596 | 148 x 148 |
| 814597 | 200 x 200 |
| 814598 | 250 x 250 |
| 814599 | 300 x 300 |
| 814600 | 315 x 315 |
| 814601 | 400 x 400 |
| Verstärktes Polypropylen | |
| 814603 | 100 x 100 |
| 814604 | 148 x 148 |
| 814605 | 200 x 200 |
| 814606 | 250 x 250 |
| 814607 | 300 x 300 |
| 814608 | 315 x 315 |
| 814609 | 400 x 400 |

A090: Richtungsangabe gerade



| Artikelnr. | Höhe (mm) x Breite (mm) |
|--|-------------------------|
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | |
| 814424 | 100 x 100 |
| 814425 | 200 x 200 |
| Laminierter Polyester | |
| 814409 | 100 x 100 |
| 814410 | 148 x 148 |
| 814411 | 200 x 200 |
| 814412 | 250 x 250 |
| 814413 | 300 x 300 |
| 814414 | 315 x 315 |
| 814415 | 400 x 400 |
| Verstärktes Polypropylen | |
| 814417 | 100 x 100 |
| 814418 | 148 x 148 |
| 814419 | 200 x 200 |
| 814420 | 250 x 250 |
| 814421 | 300 x 300 |
| 814422 | 315 x 315 |
| 814423 | 400 x 400 |

E002: Rettungsweg (rechts)




| Artikelnr. | Höhe (mm) x Breite (mm) |
|--|-------------------------|
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | |
| 814451 | 100 x 100 |
| 814452 | 200 x 200 |
| Laminierter Polyester | |
| 814436 | 100 x 100 |
| 814437 | 148 x 148 |
| 814438 | 200 x 200 |
| 814439 | 250 x 250 |
| 814440 | 300 x 300 |
| 814441 | 315 x 315 |
| 814442 | 400 x 400 |
| Verstärktes Polypropylen | |
| 814444 | 100 x 100 |
| 814445 | 148 x 148 |
| 814446 | 200 x 200 |
| 814447 | 250 x 250 |
| 814448 | 300 x 300 |
| 814449 | 315 x 315 |
| 814450 | 400 x 400 |

E004: Notruftelefon



| Artikelnr. | Höhe (mm) x Breite (mm) |
|--|-------------------------|
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | |
| 814769 | 100 x 100 |
| 814770 | 200 x 200 |
| Laminierter Polyester | |
| 814754 | 100 x 100 |
| 814755 | 148 x 148 |
| 814756 | 200 x 200 |
| 814757 | 250 x 250 |
| 814758 | 300 x 300 |
| 814759 | 315 x 315 |
| 814760 | 400 x 400 |
| Verstärktes Polypropylen | |
| 814762 | 100 x 100 |
| 814763 | 148 x 148 |
| 814764 | 200 x 200 |
| 814765 | 250 x 250 |
| 814766 | 300 x 300 |
| 814767 | 315 x 315 |
| 814768 | 400 x 400 |



Sie können ein kundenspezifisches Sicherheitsschild mit einem EN ISO 7010:2012-Piktogramm und Text Ihrer Wahl bestellen. Auf den Seiten am Ende dieser Broschüre finden Sie Bestellinformationen für diese kundenspezifischen Sicherheitsschilder.

Zusätzlich zu Schildern gemäß EN ISO 7010:2012 bietet Brady auch weiterhin Sicherheitsschilder mit Text und Piktogrammen entsprechend den lokalen Vorschriften.

Ausführliche Informationen finden Sie unter www.bradyeurope.com.

E007: Sammelstelle



| Artikelnr. | Höhe (mm) x Breite (mm) |
|--|-------------------------|
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | |
| 814928 | 100 x 100 |
| 814929 | 200 x 200 |
| Laminierter Polyester | |
| 814913 | 100 x 100 |
| 814914 | 148 x 148 |
| 814915 | 200 x 200 |
| 814916 | 250 x 250 |
| 814917 | 300 x 300 |
| 814918 | 315 x 315 |
| 814919 | 400 x 400 |
| Verstärktes Polypropylen | |
| 814921 | 100 x 100 |
| 814922 | 148 x 148 |
| 814923 | 200 x 200 |
| 814924 | 250 x 250 |
| 814925 | 300 x 300 |
| 814926 | 315 x 315 |
| 814927 | 400 x 400 |

E010: Defibrillator



| Artikelnr. | Höhe (mm) x Breite (mm) |
|--|-------------------------|
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | |
| 815405 | 100 x 100 |
| 815406 | 200 x 200 |
| Laminierter Polyester | |
| 815390 | 100 x 100 |
| 815391 | 148 x 148 |
| 815392 | 200 x 200 |
| 815393 | 250 x 250 |
| 815394 | 300 x 300 |
| 815395 | 315 x 315 |
| 815396 | 400 x 400 |
| Verstärktes Polypropylen | |
| 815398 | 100 x 100 |
| 815399 | 148 x 148 |
| 815400 | 200 x 200 |
| 815401 | 250 x 250 |
| 815402 | 300 x 300 |
| 815403 | 315 x 315 |
| 815404 | 400 x 400 |

E013: Krankentrage



| Artikelnr. | Höhe (mm) x Breite (mm) |
|--|-------------------------|
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | |
| 815882 | 100 x 100 |
| 815883 | 200 x 200 |
| Laminierter Polyester | |
| 815867 | 100 x 100 |
| 815868 | 148 x 148 |
| 815869 | 200 x 200 |
| 815870 | 250 x 250 |
| 815871 | 300 x 300 |
| 815872 | 315 x 315 |
| 815873 | 400 x 400 |
| Verstärktes Polypropylen | |
| 815875 | 100 x 100 |
| 815876 | 148 x 148 |
| 815877 | 200 x 200 |
| 815878 | 250 x 250 |
| 815879 | 300 x 300 |
| 815880 | 315 x 315 |
| 815881 | 400 x 400 |

E008: Notausstieg



| Artikelnr. | Höhe (mm) x Breite (mm) |
|--|-------------------------|
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | |
| 815087 | 100 x 100 |
| 815088 | 200 x 200 |
| Laminierter Polyester | |
| 815072 | 100 x 100 |
| 815073 | 148 x 148 |
| 815074 | 200 x 200 |
| 815075 | 250 x 250 |
| 815076 | 300 x 300 |
| 815077 | 315 x 315 |
| 815078 | 400 x 400 |
| Verstärktes Polypropylen | |
| 815080 | 100 x 100 |
| 815081 | 148 x 148 |
| 815082 | 200 x 200 |
| 815083 | 250 x 250 |
| 815084 | 300 x 300 |
| 815085 | 315 x 315 |
| 815086 | 400 x 400 |

E011: Augenspüleinrichtung



| Artikelnr. | Höhe (mm) x Breite (mm) |
|--|-------------------------|
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | |
| 815564 | 100 x 100 |
| 815565 | 200 x 200 |
| Laminierter Polyester | |
| 815549 | 100 x 100 |
| 815550 | 148 x 148 |
| 815551 | 200 x 200 |
| 815552 | 250 x 250 |
| 815553 | 300 x 300 |
| 815554 | 315 x 315 |
| 815555 | 400 x 400 |
| Verstärktes Polypropylen | |
| 815557 | 100 x 100 |
| 815558 | 148 x 148 |
| 815559 | 200 x 200 |
| 815560 | 250 x 250 |
| 815561 | 300 x 300 |
| 815562 | 315 x 315 |
| 815563 | 400 x 400 |

E014: Automatische Kindersitzerkennung und dessen Orientierung (CPOD)



| Artikelnr. | Höhe (mm) x Breite (mm) |
|--|-------------------------|
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | |
| 831197 | 100 x 100 |
| 831198 | 200 x 200 |
| Laminierter Polyester | |
| 831182 | 100 x 100 |
| 831183 | 148 x 148 |
| 831184 | 200 x 200 |
| 831185 | 250 x 250 |
| 831186 | 300 x 300 |
| 831187 | 315 x 315 |
| 831188 | 400 x 400 |
| Verstärktes Polypropylen | |
| 831190 | 100 x 100 |
| 831191 | 148 x 148 |
| 831192 | 200 x 200 |
| 831193 | 250 x 250 |
| 831194 | 300 x 300 |
| 831195 | 315 x 315 |
| 831196 | 400 x 400 |

E009: Arzt



| Artikelnr. | Höhe (mm) x Breite (mm) |
|--|-------------------------|
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | |
| 815246 | 100 x 100 |
| 815247 | 200 x 200 |
| Laminierter Polyester | |
| 815231 | 100 x 100 |
| 815232 | 148 x 148 |
| 815233 | 200 x 200 |
| 815234 | 250 x 250 |
| 815235 | 300 x 300 |
| 815236 | 315 x 315 |
| 815237 | 400 x 400 |
| Verstärktes Polypropylen | |
| 815239 | 100 x 100 |
| 815240 | 148 x 148 |
| 815241 | 200 x 200 |
| 815242 | 250 x 250 |
| 815243 | 300 x 300 |
| 815244 | 315 x 315 |
| 815245 | 400 x 400 |

E012: Notdusche



| Artikelnr. | Höhe (mm) x Breite (mm) |
|--|-------------------------|
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | |
| 815723 | 100 x 100 |
| 815724 | 200 x 200 |
| Laminierter Polyester | |
| 815708 | 100 x 100 |
| 815709 | 148 x 148 |
| 815710 | 200 x 200 |
| 815711 | 250 x 250 |
| 815712 | 300 x 300 |
| 815713 | 315 x 315 |
| 815714 | 400 x 400 |
| Verstärktes Polypropylen | |
| 815716 | 100 x 100 |
| 815717 | 148 x 148 |
| 815718 | 200 x 200 |
| 815719 | 250 x 250 |
| 815720 | 300 x 300 |
| 815721 | 315 x 315 |
| 815722 | 400 x 400 |

E015: Trinkwasser



| Artikelnr. | Höhe (mm) x Breite (mm) |
|--|-------------------------|
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | |
| 831278 | 100 x 100 |
| 831279 | 200 x 200 |
| Laminierter Polyester | |
| 831263 | 100 x 100 |
| 831264 | 148 x 148 |
| 831265 | 200 x 200 |
| 831266 | 250 x 250 |
| 831267 | 300 x 300 |
| 831268 | 315 x 315 |
| 831269 | 400 x 400 |
| Verstärktes Polypropylen | |
| 831271 | 100 x 100 |
| 831272 | 148 x 148 |
| 831273 | 200 x 200 |
| 831274 | 250 x 250 |
| 831275 | 300 x 300 |
| 831276 | 315 x 315 |
| 831277 | 400 x 400 |

Rettungs- und Erste-Hilfe-Schilder

E016: Fluchtleiter



| Artikelnr. | Höhe (mm) x Breite (mm) |
|--|-------------------------|
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | |
| 816041 | 100 x 100 |
| 816042 | 200 x 200 |
| Laminierter Polyester | |
| 816026 | 100 x 100 |
| 816027 | 148 x 148 |
| 816028 | 200 x 200 |
| 816029 | 250 x 250 |
| 816030 | 300 x 300 |
| 816031 | 315 x 315 |
| 816032 | 400 x 400 |
| Verstärktes Polypropylen | |
| 816034 | 100 x 100 |
| 816035 | 148 x 148 |
| 816036 | 200 x 200 |
| 816037 | 250 x 250 |
| 816038 | 300 x 300 |
| 816039 | 315 x 315 |
| 816040 | 400 x 400 |

E019: Im Uhrzeigersinn drehen



| Artikelnr. | Höhe (mm) x Breite (mm) |
|--|-------------------------|
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | |
| 816518 | 100 x 100 |
| 816519 | 200 x 200 |
| Laminierter Polyester | |
| 816503 | 100 x 100 |
| 816504 | 148 x 148 |
| 816505 | 200 x 200 |
| 816506 | 250 x 250 |
| 816507 | 300 x 300 |
| 816508 | 315 x 315 |
| 816509 | 400 x 400 |
| Verstärktes Polypropylen | |
| 816511 | 100 x 100 |
| 816512 | 148 x 148 |
| 816513 | 200 x 200 |
| 816514 | 250 x 250 |
| 816515 | 300 x 300 |
| 816516 | 315 x 315 |
| 816517 | 400 x 400 |

E022: Tür öffnet durch Aufdrücken auf der linken Seite



| Artikelnr. | Höhe (mm) x Breite (mm) |
|--|-------------------------|
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | |
| 831224 | 100 x 100 |
| 831225 | 200 x 200 |
| Laminierter Polyester | |
| 831209 | 100 x 100 |
| 831210 | 148 x 148 |
| 831211 | 200 x 200 |
| 831212 | 250 x 250 |
| 831213 | 300 x 300 |
| 831214 | 315 x 315 |
| 831215 | 400 x 400 |
| Verstärktes Polypropylen | |
| 831217 | 100 x 100 |
| 831218 | 148 x 148 |
| 831219 | 200 x 200 |
| 831220 | 250 x 250 |
| 831221 | 300 x 300 |
| 831222 | 315 x 315 |
| 831223 | 400 x 400 |

E017: Notausstieg



| Artikelnr. | Höhe (mm) x Breite (mm) |
|--|-------------------------|
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | |
| 816200 | 100 x 100 |
| 816201 | 200 x 200 |
| Laminierter Polyester | |
| 816185 | 100 x 100 |
| 816186 | 148 x 148 |
| 816187 | 200 x 200 |
| 816188 | 250 x 250 |
| 816189 | 300 x 300 |
| 816190 | 315 x 315 |
| 816191 | 400 x 400 |
| Verstärktes Polypropylen | |
| 816193 | 100 x 100 |
| 816194 | 148 x 148 |
| 816195 | 200 x 200 |
| 816196 | 250 x 250 |
| 816197 | 300 x 300 |
| 816198 | 315 x 315 |
| 816199 | 400 x 400 |

E020: Notaus-Schalter



| Artikelnr. | Höhe (mm) x Breite (mm) |
|--|-------------------------|
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | |
| 831305 | 100 x 100 |
| 831306 | 200 x 200 |
| Laminierter Polyester | |
| 831290 | 100 x 100 |
| 831291 | 148 x 148 |
| 831292 | 200 x 200 |
| 831293 | 250 x 250 |
| 831294 | 300 x 300 |
| 831295 | 315 x 315 |
| 831296 | 400 x 400 |
| Verstärktes Polypropylen | |
| 831298 | 100 x 100 |
| 831299 | 148 x 148 |
| 831300 | 200 x 200 |
| 831301 | 250 x 250 |
| 831302 | 300 x 300 |
| 831303 | 315 x 315 |
| 831304 | 400 x 400 |

E023: Tür öffnet durch Aufdrücken auf der rechten Seite




| Artikelnr. | Höhe (mm) x Breite (mm) |
|--|-------------------------|
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | |
| 831251 | 100 x 100 |
| 831252 | 200 x 200 |
| Laminierter Polyester | |
| 831236 | 100 x 100 |
| 831237 | 148 x 148 |
| 831238 | 200 x 200 |
| 831239 | 250 x 250 |
| 831240 | 300 x 300 |
| 831241 | 315 x 315 |
| 831242 | 400 x 400 |
| Verstärktes Polypropylen | |
| 831244 | 100 x 100 |
| 831245 | 148 x 148 |
| 831246 | 200 x 200 |
| 831247 | 250 x 250 |
| 831248 | 300 x 300 |
| 831249 | 315 x 315 |
| 831250 | 400 x 400 |

E018: Gegen den Uhrzeigersinn drehen



| Artikelnr. | Höhe (mm) x Breite (mm) |
|--|-------------------------|
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | |
| 816359 | 100 x 100 |
| 816360 | 200 x 200 |
| Laminierter Polyester | |
| 816344 | 100 x 100 |
| 816345 | 148 x 148 |
| 816346 | 200 x 200 |
| 816347 | 250 x 250 |
| 816348 | 300 x 300 |
| 816349 | 315 x 315 |
| 816350 | 400 x 400 |
| Verstärktes Polypropylen | |
| 816352 | 100 x 100 |
| 816353 | 148 x 148 |
| 816354 | 200 x 200 |
| 816355 | 250 x 250 |
| 816356 | 300 x 300 |
| 816357 | 315 x 315 |
| 816358 | 400 x 400 |



Sie können ein kundenspezifisches Sicherheitsschild mit einem EN ISO 7010:2012-Piktogramm und Text Ihrer Wahl bestellen. Auf den Seiten am Ende dieser Broschüre finden Sie Bestellinformationen für diese kundenspezifischen Sicherheitsschilder.


Zusätzlich zu Schildern gemäß EN ISO 7010:2012 bietet Brady auch weiterhin Sicherheitsschilder mit Text und Piktogrammen entsprechend den lokalen Vorschriften.

Ausführliche Informationen finden Sie unter www.bradyeurope.com.

ZWEISEITIGE RETTUNGS- UND ERSTE-HILFE-SCHILDER

- Zweiseitige Schilder ermöglichen eine äußerst einfache Orientierung in Korridoren, Gängen und Hallen. Durch ihr besonderes Design sind sie aus einem wesentlich größeren Winkel sichtbar
- Brady bietet zwei verschiedene Arten von zweiseitigen Schildern: Fahnen- und Winkelschilder
- Die Schilder werden mithilfe eines doppelseitigen Klebebands oder mit Schrauben angebracht
- Material: Polyvinylchlorid (B-455), Materialbeschreibungen finden Sie auf Seite 3
- Menge: 1 Stück

i Zweiseitige Schilder mit mehreren Symbolen sind auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Brady Vertriebspartner.



Fahnschild (BI)



Winkelschild (V)



! Richtungspfeile dürfen nicht für sich alleine, sondern müssen immer zusammen mit einem anderen Schild verwendet werden.

A045: Richtungsangabe diagonal



| Artikelnr. | Höhe x Breite (mm) |
|------------|--------------------|
| BI | |
| 814399 | 151 x 151 |
| 814400 | 203 x 203 |
| 814401 | 253 x 253 |
| 814402 | 318 x 318 |
| V | |
| 814403 | 151 x 151 |
| 814404 | 203 x 203 |
| 814405 | 253 x 253 |
| 814406 | 318 x 318 |

E004: Notruftelefon



| Artikelnr. | Höhe x Breite (mm) |
|------------|--------------------|
| BI | |
| 814771 | 151 x 151 |
| 814772 | 203 x 203 |
| 814773 | 253 x 253 |
| 814774 | 318 x 318 |
| V | |
| 814775 | 151 x 151 |
| 814776 | 203 x 203 |
| 814777 | 253 x 253 |
| 814778 | 318 x 318 |

E012: Notdusche



| Artikelnr. | Höhe x Breite (mm) |
|------------|--------------------|
| BI | |
| 815725 | 151 x 151 |
| 815726 | 203 x 203 |
| 815727 | 253 x 253 |
| 815728 | 318 x 318 |
| V | |
| 815729 | 151 x 151 |
| 815730 | 203 x 203 |
| 815731 | 253 x 253 |
| 815732 | 318 x 318 |

A090: Richtungsangabe gerade



| Artikelnr. | Höhe x Breite (mm) |
|------------|--------------------|
| BI | |
| 814426 | 151 x 151 |
| 814427 | 203 x 203 |
| 814428 | 253 x 253 |
| 814429 | 318 x 318 |
| V | |
| 814430 | 151 x 151 |
| 814431 | 203 x 203 |
| 814432 | 253 x 253 |
| 814433 | 318 x 318 |

E007: Sammelstelle



| Artikelnr. | Höhe x Breite (mm) |
|------------|--------------------|
| BI | |
| 814930 | 151 x 151 |
| 814931 | 203 x 203 |
| 814932 | 253 x 253 |
| 814933 | 318 x 318 |
| V | |
| 814934 | 151 x 151 |
| 814935 | 203 x 203 |
| 814936 | 253 x 253 |
| 814937 | 318 x 318 |

E013: Krankentrage



| Artikelnr. | Höhe x Breite (mm) |
|------------|--------------------|
| BI | |
| 815884 | 151 x 151 |
| 815885 | 203 x 203 |
| 815886 | 253 x 253 |
| 815887 | 318 x 318 |
| V | |
| 815888 | 151 x 151 |
| 815889 | 203 x 203 |
| 815890 | 253 x 253 |
| 815891 | 318 x 318 |

E001: Rettungsweg (links)



| Artikelnr. | Höhe x Breite (mm) |
|------------|--------------------|
| BI | |
| 814284 | 151 x 151 |
| 814285 | 203 x 203 |
| 814286 | 253 x 253 |
| 814287 | 318 x 318 |
| V | |
| 814288 | 151 x 151 |
| 814289 | 203 x 203 |
| 814290 | 253 x 253 |
| 814291 | 318 x 318 |

E009: Arzt



| Artikelnr. | Höhe x Breite (mm) |
|------------|--------------------|
| BI | |
| 815248 | 151 x 151 |
| 815249 | 203 x 203 |
| 815250 | 253 x 253 |
| 815251 | 318 x 318 |
| V | |
| 815252 | 151 x 151 |
| 815253 | 203 x 203 |
| 815254 | 253 x 253 |
| 815255 | 318 x 318 |

E015: Trinkwasser



| Artikelnr. | Höhe x Breite (mm) |
|------------|--------------------|
| BI | |
| 831280 | 151 x 151 |
| 831281 | 203 x 203 |
| 831282 | 253 x 253 |
| 831283 | 318 x 318 |
| V | |
| 831284 | 151 x 151 |
| 831285 | 203 x 203 |
| 831286 | 253 x 253 |
| 831287 | 318 x 318 |

E002: Rettungsweg (rechts)



| Artikelnr. | Höhe x Breite (mm) |
|------------|--------------------|
| BI | |
| 814453 | 151 x 151 |
| 814454 | 203 x 203 |
| 814455 | 253 x 253 |
| 814456 | 318 x 318 |
| V | |
| 814457 | 151 x 151 |
| 814458 | 203 x 203 |
| 814459 | 253 x 253 |
| 814460 | 318 x 318 |

E010: Defibrillator



| Artikelnr. | Höhe x Breite (mm) |
|------------|--------------------|
| BI | |
| 815407 | 151 x 151 |
| 815408 | 203 x 203 |
| 815409 | 253 x 253 |
| 815410 | 318 x 318 |
| V | |
| 815411 | 151 x 151 |
| 815412 | 203 x 203 |
| 815413 | 253 x 253 |
| 815414 | 318 x 318 |

E016: Fluchtleiter



| Artikelnr. | Höhe x Breite (mm) |
|------------|--------------------|
| BI | |
| 816043 | 151 x 151 |
| 816044 | 203 x 203 |
| 816045 | 253 x 253 |
| 816046 | 318 x 318 |
| V | |
| 816047 | 151 x 151 |
| 816048 | 203 x 203 |
| 816049 | 253 x 253 |
| 816050 | 318 x 318 |

E003: Erste Hilfe



| Artikelnr. | Höhe x Breite (mm) |
|------------|--------------------|
| BI | |
| 814612 | 151 x 151 |
| 814613 | 203 x 203 |
| 814614 | 253 x 253 |
| 814615 | 318 x 318 |
| V | |
| 814616 | 151 x 151 |
| 814617 | 203 x 203 |
| 814618 | 253 x 253 |
| 814619 | 318 x 318 |

E011: Augenspüleinrichtung



| Artikelnr. | Höhe x Breite (mm) |
|------------|--------------------|
| BI | |
| 815566 | 151 x 151 |
| 815567 | 203 x 203 |
| 815568 | 253 x 253 |
| 815569 | 318 x 318 |
| V | |
| 815570 | 151 x 151 |
| 815571 | 203 x 203 |
| 815572 | 253 x 253 |
| 815573 | 318 x 318 |

E017: Notausstieg



| Artikelnr. | Höhe x Breite (mm) |
|------------|--------------------|
| BI | |
| 816202 | 151 x 151 |
| 816203 | 203 x 203 |
| 816204 | 253 x 253 |
| 816205 | 318 x 318 |
| V | |
| 816206 | 151 x 151 |
| 816207 | 203 x 203 |
| 816208 | 253 x 253 |
| 816209 | 318 x 318 |

LANGNACHLEUCHTENDE RETTUNGS- UND ERSTE-HILFE-SCHILDER

Langnachleuchtende Schilder beleuchten Fluchtwege oder wichtige Informationen, wenn der Strom ausfällt oder wenn die Sicht durch Rauch beeinträchtigt ist. Verschiedene visuelle Kommunikationsmittel können die Aufmerksamkeit ablenken. In einem Notfall sorgen langnachleuchtende Schilder dafür, dass die wichtigsten Sicherheitshinweise sich von weniger relevanten Informationen abheben.

Langnachleuchtende Schilder sind Bestandteil von verschiedenen nationalen und internationalen Normen. ISO 16069 beschreibt die Grundlagen der visuellen Komponenten für ein Sicherheitsleitsystem, während die deutsche Norm DIN 67510 sich schwerpunktmäßig mit den Eigenschaften von langnachleuchtenden Sicherheitskennzeichnungen befasst. Die Produkte des Brady-Standardsortiments erfüllen die strengsten europäischen Anforderungen und entsprechen Produkten der Klasse C.

- Materialien: Langnachleuchtendes flexibles Vinyl (B-7630), Langnachleuchtendes Aluminium (B-7524), Materialbeschreibungen finden Sie auf Seite 3
- Menge: 1 Stück



Mindestleuchtdichte

| Klasse | Nach 10 Minuten | Nach 60 Minuten |
|--------|------------------------|-----------------------|
| A | 23 mcd/m ² | 3 mcd/m ² |
| B | 50 mcd/m ² | 7 mcd/m ² |
| C | 140 mcd/m ² | 20 mcd/m ² |
| D | 260 mcd/m ² | 35 mcd/m ² |

! Richtungspfeile dürfen nicht für sich alleine, sondern müssen immer zusammen mit einem anderen Schild verwendet werden.

A045: Richtungsangabe diagonal



| Artikelnr. | Höhe x Breite (mm) |
|-------------------------------------|--------------------|
| 816810 | 150 x 150 |
| 816811 | 200 x 200 |
| Langnachleuchtendes flexibles Vinyl | |
| 816808 | 150 x 150 |
| 816809 | 200 x 200 |

E007: Sammelstelle



| Artikelnr. | Höhe x Breite (mm) |
|-------------------------------------|--------------------|
| 816834 | 150 x 150 |
| 816835 | 200 x 200 |
| Langnachleuchtendes flexibles Vinyl | |
| 816832 | 150 x 150 |
| 816833 | 200 x 200 |

E013: Krankentrage



| Artikelnr. | Höhe x Breite (mm) |
|-------------------------------------|--------------------|
| 816858 | 150 x 150 |
| 816859 | 200 x 200 |
| Langnachleuchtendes flexibles Vinyl | |
| 816856 | 150 x 150 |
| 816857 | 200 x 200 |

A090: Richtungsangabe gerade



| Artikelnr. | Höhe x Breite (mm) |
|-------------------------------------|--------------------|
| 816814 | 150 x 150 |
| 816815 | 200 x 200 |
| Langnachleuchtendes flexibles Vinyl | |
| 816812 | 150 x 150 |
| 816813 | 200 x 200 |

E008: Notausstieg



| Artikelnr. | Höhe x Breite (mm) |
|-------------------------------------|--------------------|
| 816838 | 150 x 150 |
| 816839 | 200 x 200 |
| Langnachleuchtendes flexibles Vinyl | |
| 816836 | 150 x 150 |
| 816837 | 200 x 200 |

E016: Fluchtleiter



| Artikelnr. | Höhe x Breite (mm) |
|-------------------------------------|--------------------|
| 816862 | 150 x 150 |
| 816863 | 200 x 200 |
| Langnachleuchtendes flexibles Vinyl | |
| 816860 | 150 x 150 |
| 816861 | 200 x 200 |

E001: Rettungsweg (links)



| Artikelnr. | Höhe x Breite (mm) |
|-------------------------------------|--------------------|
| 814282 | 150 x 150 |
| 814283 | 200 x 200 |
| Langnachleuchtendes flexibles Vinyl | |
| 814280 | 150 x 150 |
| 814281 | 200 x 200 |

E009: Arzt



| Artikelnr. | Höhe x Breite (mm) |
|-------------------------------------|--------------------|
| 816842 | 150 x 150 |
| 816843 | 200 x 200 |
| Langnachleuchtendes flexibles Vinyl | |
| 816840 | 150 x 150 |
| 816841 | 200 x 200 |

E017: Notausstieg



| Artikelnr. | Höhe x Breite (mm) |
|-------------------------------------|--------------------|
| 816866 | 150 x 150 |
| 816867 | 200 x 200 |
| Langnachleuchtendes flexibles Vinyl | |
| 816864 | 150 x 150 |
| 816865 | 200 x 200 |

E002: Rettungsweg (rechts)



| Artikelnr. | Höhe x Breite (mm) |
|-------------------------------------|--------------------|
| 816822 | 150 x 150 |
| 816823 | 200 x 200 |
| Langnachleuchtendes flexibles Vinyl | |
| 816820 | 150 x 150 |
| 816821 | 200 x 200 |

E010: Defibrillator



| Artikelnr. | Höhe x Breite (mm) |
|-------------------------------------|--------------------|
| 816846 | 150 x 150 |
| 816847 | 200 x 200 |
| Langnachleuchtendes flexibles Vinyl | |
| 816844 | 150 x 150 |
| 816845 | 200 x 200 |

E018: Gegen den Uhrzeigersinn drehen



| Artikelnr. | Höhe x Breite (mm) |
|-------------------------------------|--------------------|
| 816870 | 150 x 150 |
| 816871 | 200 x 200 |
| Langnachleuchtendes flexibles Vinyl | |
| 816868 | 150 x 150 |
| 816869 | 200 x 200 |

E003: Erste Hilfe



| Artikelnr. | Höhe x Breite (mm) |
|-------------------------------------|--------------------|
| 816826 | 150 x 150 |
| 816827 | 200 x 200 |
| Langnachleuchtendes flexibles Vinyl | |
| 816824 | 150 x 150 |
| 816825 | 200 x 200 |

E011: Augenspüleinrichtung



| Artikelnr. | Höhe x Breite (mm) |
|-------------------------------------|--------------------|
| 816850 | 150 x 150 |
| 816851 | 200 x 200 |
| Langnachleuchtendes flexibles Vinyl | |
| 816848 | 150 x 150 |
| 816849 | 200 x 200 |

E019: Im Uhrzeigersinn drehen



| Artikelnr. | Höhe x Breite (mm) |
|-------------------------------------|--------------------|
| 816874 | 150 x 150 |
| 816875 | 200 x 200 |
| Langnachleuchtendes flexibles Vinyl | |
| 816872 | 150 x 150 |
| 816873 | 200 x 200 |

E004: Notruftelefon



| Artikelnr. | Höhe x Breite (mm) |
|-------------------------------------|--------------------|
| 816830 | 150 x 150 |
| 816831 | 200 x 200 |
| Langnachleuchtendes flexibles Vinyl | |
| 816828 | 150 x 150 |
| 816829 | 200 x 200 |

E012: Notdusche



| Artikelnr. | Höhe x Breite (mm) |
|-------------------------------------|--------------------|
| 816854 | 150 x 150 |
| 816855 | 200 x 200 |
| Langnachleuchtendes flexibles Vinyl | |
| 816852 | 150 x 150 |
| 816853 | 200 x 200 |



Sie können ein kundenspezifisches, langnachleuchtendes Sicherheitsschild mit einem EN ISO 7010:2012-Piktogramm und Text Ihrer Wahl bestellen. Auf den Seiten am Ende dieser Broschüre finden Sie Bestellinformationen für diese kundenspezifischen Sicherheitsschilder. Zusätzlich zu Schildern gemäß EN ISO 7010:2012 bietet Brady auch weiterhin Sicherheitsschilder mit Text und Piktogrammen entsprechend den lokalen Vorschriften. Ausführliche Informationen finden Sie unter www.bradyeurope.com.

RETTUNGS- UND ERSTE-HILFE-SCHILDER AUF ROLLEN

- Material: Laminiertes Polyester (B-7541), Materialbeschreibungen finden Sie auf Seite 3
- Anzahl der Schilder pro Rolle: 250



! Richtungspfeile dürfen nicht für sich alleine, sondern müssen immer zusammen mit einem anderen Schild verwendet werden.

A045: Richtungsangabe diagonal



| Artikelnr. | Höhe (mm) x Breite (mm) |
|------------|-------------------------|
| 814381 | 100 x 100 |

E009: Arzt



| Artikelnr. | Höhe (mm) x Breite (mm) |
|------------|-------------------------|
| 815230 | 100 x 100 |

E017: Notausstieg



| Artikelnr. | Höhe (mm) x Breite (mm) |
|------------|-------------------------|
| 816184 | 100 x 100 |

A090: Richtungsangabe gerade



| Artikelnr. | Höhe (mm) x Breite (mm) |
|------------|-------------------------|
| 814408 | 100 x 100 |

E010: Defibrillator



| Artikelnr. | Höhe (mm) x Breite (mm) |
|------------|-------------------------|
| 815389 | 100 x 100 |

E018: Gegen den Uhrzeigersinn drehen



| Artikelnr. | Höhe (mm) x Breite (mm) |
|------------|-------------------------|
| 816343 | 100 x 100 |

E001: Rettungsweg (links)



| Artikelnr. | Höhe (mm) x Breite (mm) |
|------------|-------------------------|
| 814262 | 100 x 100 |

E011: Augenspüleinrichtung



| Artikelnr. | Höhe (mm) x Breite (mm) |
|------------|-------------------------|
| 815548 | 100 x 100 |

E019: Im Uhrzeigersinn drehen



| Artikelnr. | Höhe (mm) x Breite (mm) |
|------------|-------------------------|
| 816502 | 100 x 100 |

E002: Rettungsweg (rechts)



| Artikelnr. | Höhe (mm) x Breite (mm) |
|------------|-------------------------|
| 814435 | 100 x 100 |

E012: Notdusche



| Artikelnr. | Höhe (mm) x Breite (mm) |
|------------|-------------------------|
| 815707 | 100 x 100 |

E020: Notaus-Schalter



| Artikelnr. | Höhe (mm) x Breite (mm) |
|------------|-------------------------|
| 831289 | 100 x 100 |

E003: Erste Hilfe



| Artikelnr. | Höhe (mm) x Breite (mm) |
|------------|-------------------------|
| 814594 | 100 x 100 |

E013: Krankentrage



| Artikelnr. | Höhe (mm) x Breite (mm) |
|------------|-------------------------|
| 815866 | 100 x 100 |

E022: Tür öffnet durch Aufdrücken auf der linken Seite



| Artikelnr. | Höhe (mm) x Breite (mm) |
|------------|-------------------------|
| 831208 | 100 x 100 |

E004: Notruftelefon



| Artikelnr. | Höhe (mm) x Breite (mm) |
|------------|-------------------------|
| 814753 | 100 x 100 |

E014: Automatische Kindersitzerkennung und dessen Orientierung (CPOD)



| Artikelnr. | Höhe (mm) x Breite (mm) |
|------------|-------------------------|
| 831181 | 100 x 100 |

E023: Tür öffnet durch Aufdrücken auf der rechten Seite



| Artikelnr. | Höhe (mm) x Breite (mm) |
|------------|-------------------------|
| 831235 | 100 x 100 |

E007: Sammelstelle



| Artikelnr. | Höhe (mm) x Breite (mm) |
|------------|-------------------------|
| 814912 | 100 x 100 |

E015: Trinkwasser



| Artikelnr. | Höhe (mm) x Breite (mm) |
|------------|-------------------------|
| 831262 | 100 x 100 |

E008: Notausstieg



| Artikelnr. | Höhe (mm) x Breite (mm) |
|------------|-------------------------|
| 815071 | 100 x 100 |

E016: Fluchtleiter



| Artikelnr. | Höhe (mm) x Breite (mm) |
|------------|-------------------------|
| 816025 | 100 x 100 |



RETTUNGSSCHILDER ZUR BODENMARKIERUNG

Rettungsschilder zur Bodenmarkierung zeigen in Notfällen wichtige Sicherheitsinformationen genau dort, wo sie benötigt werden. Die Bodenmarkierungsschilder von Brady bestehen aus Polyester und einem transparenten, rutschfesten Laminat in Mattausführung, um Stürze zu verhindern und gleichzeitig das Piktogramm zu schützen. Der stark haftende Klebstoff von Brady eignet sich für die meisten sauberen, trockenen und glatten Böden.

- Material: Anti-Rutsch Laminierter Polyester (B-7538), Materialbeschreibungen finden Sie auf Seite 3
- Größe des Piktogramms: 500,00 mm x 500,00 mm
- Anzahl der Schilder pro Bogen: 1



| Artikelnr. | N° PIC | Beschreibung |
|------------|--------|----------------------|
| 814270 | E001 | Rettungsweg (links) |
| 814443 | E002 | Rettungsweg (rechts) |
| 814920 | E007 | Sammelstelle |

i

Eine größere Auswahl an Bodenmarkierungsschildern finden Sie unter www.bradyeurope.com.



MINIPIKTOGRAMME FÜR RETTUNGS- UND ERSTE-HILFE-SCHILDER

In einem Notfall müssen Personen sicher und möglichst schnell evakuiert werden. Diese Minipiktogramme sind speziell für die Verwendung auf Notfallplänen vorgesehen.

- Material: Vinyl (B-7586)
- Größe des Piktogramms: 10,00 mm x 10,00 mm
- Anzahl der Schilder pro Bogen: 96



| Artikelnr. | N° PIC | Beschreibung |
|------------|--------|--------------------------|
| 814380 | A045 | Richtungsangabe diagonal |
| 814407 | A090 | Richtungsangabe gerade |
| 814261 | E001 | Rettungsweg (links) |
| 814434 | E002 | Rettungsweg (rechts) |
| 814593 | E003 | Erste Hilfe |
| 815547 | E011 | Augenspüleinrichtung |
| 815706 | E012 | Notdusche |
| 815865 | E013 | Krankentrage |

i

Eine größere Auswahl an Minipiktogrammen finden Sie unter www.bradyeurope.com.

STANDARDMÄSSIGE BRANDSCHUTZSCHILDER

- Brady bietet verschiedene Schilder zur deutlichen Positionskennzeichnung für Feuerlöscher, andere Feuerlöschgeräte und Feueralarm-Melder
- Materialien:
Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat (B-7525), Laminiertes Polyester (B-7541), Verstärktes Polypropylen (B-7527). Materialbeschreibungen finden Sie auf Seite 3
- Menge: 1 Stück



! Richtungspfeile dürfen nicht für sich alleine, sondern müssen immer zusammen mit einem anderen Schild verwendet werden.

A045R: Richtungsangabe diagonal

| Artikelnr. | Höhe x Breite (mm) |
|--|--------------------|
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | |
| 830836 | 100 x 100 |
| 830837 | 200 x 200 |
| Laminiertes Polyester | |
| 830821 | 100 x 100 |
| 830822 | 148 x 148 |
| 830823 | 200 x 200 |
| 830824 | 250 x 250 |
| 830825 | 300 x 300 |
| 830826 | 315 x 315 |
| 830827 | 400 x 400 |
| Verstärktes Polypropylen | |
| 830829 | 100 x 100 |
| 830830 | 148 x 148 |
| 830831 | 200 x 200 |
| 830832 | 250 x 250 |
| 830833 | 300 x 300 |
| 830834 | 315 x 315 |
| 830835 | 400 x 400 |

F002: Löschschauch

| Artikelnr. | Höhe x Breite (mm) |
|--|--------------------|
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | |
| 817052 | 100 x 100 |
| 817053 | 200 x 200 |
| Laminiertes Polyester | |
| 817037 | 100 x 100 |
| 817038 | 148 x 148 |
| 817039 | 200 x 200 |
| 817040 | 250 x 250 |
| 817041 | 300 x 300 |
| 817042 | 315 x 315 |
| 817043 | 400 x 400 |
| Verstärktes Polypropylen | |
| 817045 | 100 x 100 |
| 817046 | 148 x 148 |
| 817047 | 200 x 200 |
| 817048 | 250 x 250 |
| 817049 | 300 x 300 |
| 817050 | 315 x 315 |
| 817051 | 400 x 400 |

F004B: Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung

| Artikelnr. | Höhe x Breite (mm) |
|--|--------------------|
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | |
| 817529 | 100 x 100 |
| 817530 | 200 x 200 |
| Laminiertes Polyester | |
| 817514 | 100 x 100 |
| 817515 | 148 x 148 |
| 817516 | 200 x 200 |
| 817517 | 250 x 250 |
| 817518 | 300 x 300 |
| 817519 | 315 x 315 |
| 817520 | 400 x 400 |
| Verstärktes Polypropylen | |
| 817522 | 100 x 100 |
| 817523 | 148 x 148 |
| 817524 | 200 x 200 |
| 817525 | 250 x 250 |
| 817526 | 300 x 300 |
| 817527 | 315 x 315 |
| 817528 | 400 x 400 |

! Gilt nur für Frankreich.

A090R: Richtungsangabe gerade

| Artikelnr. | Höhe x Breite (mm) |
|--|--------------------|
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | |
| 830809 | 100 x 100 |
| 830810 | 200 x 200 |
| Laminiertes Polyester | |
| 830794 | 100 x 100 |
| 830795 | 148 x 148 |
| 830796 | 200 x 200 |
| 830797 | 250 x 250 |
| 830798 | 300 x 300 |
| 830799 | 315 x 315 |
| 830800 | 400 x 400 |
| Verstärktes Polypropylen | |
| 830802 | 100 x 100 |
| 830803 | 148 x 148 |
| 830804 | 200 x 200 |
| 830805 | 250 x 250 |
| 830806 | 300 x 300 |
| 830807 | 315 x 315 |
| 830808 | 400 x 400 |

F003: Brandschutzleiter

| Artikelnr. | Höhe x Breite (mm) |
|--|--------------------|
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | |
| 817211 | 100 x 100 |
| 817212 | 200 x 200 |
| Laminiertes Polyester | |
| 817196 | 100 x 100 |
| 817197 | 148 x 148 |
| 817198 | 200 x 200 |
| 817199 | 250 x 250 |
| 817200 | 300 x 300 |
| 817201 | 315 x 315 |
| 817202 | 400 x 400 |
| Verstärktes Polypropylen | |
| 817204 | 100 x 100 |
| 817205 | 148 x 148 |
| 817206 | 200 x 200 |
| 817207 | 250 x 250 |
| 817208 | 300 x 300 |
| 817209 | 315 x 315 |
| 817210 | 400 x 400 |

F005: Brandmelder

| Artikelnr. | Höhe x Breite (mm) |
|--|--------------------|
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | |
| 817688 | 100 x 100 |
| 817689 | 200 x 200 |
| Laminiertes Polyester | |
| 817673 | 100 x 100 |
| 817674 | 148 x 148 |
| 817675 | 200 x 200 |
| 817676 | 250 x 250 |
| 817677 | 300 x 300 |
| 817678 | 315 x 315 |
| 817679 | 400 x 400 |
| Verstärktes Polypropylen | |
| 817681 | 100 x 100 |
| 817682 | 148 x 148 |
| 817683 | 200 x 200 |
| 817684 | 250 x 250 |
| 817685 | 300 x 300 |
| 817686 | 315 x 315 |
| 817687 | 400 x 400 |

F001: Feuerlöscher

| Artikelnr. | Höhe x Breite (mm) |
|--|--------------------|
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | |
| 816893 | 100 x 100 |
| 816894 | 200 x 200 |
| Laminiertes Polyester | |
| 816878 | 100 x 100 |
| 816879 | 148 x 148 |
| 816880 | 200 x 200 |
| 816881 | 250 x 250 |
| 816882 | 300 x 300 |
| 816883 | 315 x 315 |
| 816884 | 400 x 400 |
| Verstärktes Polypropylen | |
| 816886 | 100 x 100 |
| 816887 | 148 x 148 |
| 816888 | 200 x 200 |
| 816889 | 250 x 250 |
| 816890 | 300 x 300 |
| 816891 | 315 x 315 |
| 816892 | 400 x 400 |

F004: Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung

| Artikelnr. | Höhe x Breite (mm) |
|--|--------------------|
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | |
| 817370 | 100 x 100 |
| 817371 | 200 x 200 |
| Laminiertes Polyester | |
| 817355 | 100 x 100 |
| 817356 | 148 x 148 |
| 817357 | 200 x 200 |
| 817358 | 250 x 250 |
| 817359 | 300 x 300 |
| 817360 | 315 x 315 |
| 817361 | 400 x 400 |
| Verstärktes Polypropylen | |
| 817363 | 100 x 100 |
| 817364 | 148 x 148 |
| 817365 | 200 x 200 |
| 817366 | 250 x 250 |
| 817367 | 300 x 300 |
| 817368 | 315 x 315 |
| 817369 | 400 x 400 |

F006: Brandmeldetelefon

| Artikelnr. | Höhe x Breite (mm) |
|--|--------------------|
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | |
| 817847 | 100 x 100 |
| 817848 | 200 x 200 |
| Laminiertes Polyester | |
| 817832 | 100 x 100 |
| 817833 | 148 x 148 |
| 817834 | 200 x 200 |
| 817835 | 250 x 250 |
| 817836 | 300 x 300 |
| 817837 | 315 x 315 |
| 817838 | 400 x 400 |
| Verstärktes Polypropylen | |
| 817840 | 100 x 100 |
| 817841 | 148 x 148 |
| 817842 | 200 x 200 |
| 817843 | 250 x 250 |
| 817844 | 300 x 300 |
| 817845 | 315 x 315 |
| 817846 | 400 x 400 |



Sie können ein kundenspezifisches Sicherheitsschild mit einem EN ISO 7010:2012-Piktogramm und Text Ihrer Wahl bestellen. Auf den Seiten am Ende dieser Broschüre finden Sie Bestellinformationen für diese kundenspezifischen Sicherheitsschilder.

Zusätzlich zu Schildern gemäß EN ISO 7010:2012 bietet Brady auch weiterhin Sicherheitsschilder mit Text und Piktogrammen entsprechend den lokalen Vorschriften.

Ausführliche Informationen finden Sie unter www.bradyeurope.com.

ZWEISEITIGE BRANDSCHUTZSCHILDER

- Zweiseitige Schilder ermöglichen eine äußerst einfache Orientierung in Korridoren, Gängen und Hallen. Durch ihr besonderes Design sind sie aus einem wesentlich größeren Winkel sichtbar
- Brady bietet zwei verschiedene Arten von zweiseitigen Schildern: Fahnen- und Winkelschilder
- Die Schilder werden mithilfe eines doppelseitigen Klebebands oder mit Schrauben angebracht
- Material: Polyvinylchlorid (B-455), Materialbeschreibungen finden Sie auf Seite 3
- Menge: 1 Stück



Fahnenchild (BI)



Winkelschild (V)



Zweiseitige Schilder mit mehreren Symbolen sind auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Brady Vertriebspartner.



! Richtungspfeile dürfen nicht für sich alleine, sondern müssen immer zusammen mit einem anderen Schild verwendet werden.

A045R: Richtungsangabe diagonal



| Artikelnr. | Höhe x Breite (mm) |
|------------|--------------------|
| BI | |
| 830838 | 151 x 151 |
| 830839 | 203 x 203 |
| 830840 | 253 x 253 |
| 830841 | 318 x 318 |
| V | |
| 830842 | 151 x 151 |
| 830843 | 203 x 203 |
| 830844 | 253 x 253 |
| 830845 | 318 x 318 |

F002: Löschschlauch



| Artikelnr. | Höhe x Breite (mm) |
|------------|--------------------|
| BI | |
| 817054 | 151 x 151 |
| 817055 | 203 x 203 |
| 817056 | 253 x 253 |
| 817057 | 318 x 318 |
| V | |
| 817058 | 151 x 151 |
| 817059 | 203 x 203 |
| 817060 | 253 x 253 |
| 817061 | 318 x 318 |

F004B: Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung



! Gilt nur für Frankreich.

| Artikelnr. | Höhe x Breite (mm) |
|------------|--------------------|
| BI | |
| 817531 | 151 x 151 |
| 817532 | 203 x 203 |
| 817533 | 253 x 253 |
| 817534 | 318 x 318 |
| V | |
| 817535 | 151 x 151 |
| 817536 | 203 x 203 |
| 817537 | 253 x 253 |
| 817538 | 318 x 318 |

A090R: Richtungsangabe gerade



| Artikelnr. | Höhe x Breite (mm) |
|------------|--------------------|
| BI | |
| 830811 | 151 x 151 |
| 830812 | 203 x 203 |
| 830813 | 253 x 253 |
| 830814 | 318 x 318 |
| V | |
| 830815 | 151 x 151 |
| 830816 | 203 x 203 |
| 830817 | 253 x 253 |
| 830818 | 318 x 318 |

F003: Brandschutzleiter



| Artikelnr. | Höhe x Breite (mm) |
|------------|--------------------|
| BI | |
| 817213 | 151 x 151 |
| 817214 | 203 x 203 |
| 817215 | 253 x 253 |
| 817216 | 318 x 318 |
| V | |
| 817217 | 151 x 151 |
| 817218 | 203 x 203 |
| 817219 | 253 x 253 |
| 817220 | 318 x 318 |

F005: Brandmelder



| Artikelnr. | Höhe x Breite (mm) |
|------------|--------------------|
| BI | |
| 817690 | 151 x 151 |
| 817691 | 203 x 203 |
| 817692 | 253 x 253 |
| 817693 | 318 x 318 |
| V | |
| 817694 | 151 x 151 |
| 817695 | 203 x 203 |
| 817696 | 253 x 253 |
| 817697 | 318 x 318 |

F001: Feuerlöscher



| Artikelnr. | Höhe x Breite (mm) |
|------------|--------------------|
| BI | |
| 816895 | 151 x 151 |
| 816896 | 203 x 203 |
| 816897 | 253 x 253 |
| 816898 | 318 x 318 |
| V | |
| 816899 | 151 x 151 |
| 816900 | 203 x 203 |
| 816901 | 253 x 253 |
| 816902 | 318 x 318 |

F004: Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung



| Artikelnr. | Höhe x Breite (mm) |
|------------|--------------------|
| BI | |
| 817372 | 151 x 151 |
| 817373 | 203 x 203 |
| 817374 | 253 x 253 |
| 817375 | 318 x 318 |
| V | |
| 817376 | 151 x 151 |
| 817377 | 203 x 203 |
| 817378 | 253 x 253 |
| 817379 | 318 x 318 |

F006: Brandmeldetelefon



| Artikelnr. | Höhe x Breite (mm) |
|------------|--------------------|
| BI | |
| 817849 | 151 x 151 |
| 817850 | 203 x 203 |
| 817851 | 253 x 253 |
| 817852 | 318 x 318 |
| V | |
| 817853 | 151 x 151 |
| 817854 | 203 x 203 |
| 817855 | 253 x 253 |
| 817856 | 318 x 318 |

LANGNACHLEUCHTENDE BRANDSCHUTZSCHILDER

Langnachleuchtende Schilder beleuchten wichtige Informationen, wenn der Strom ausfällt oder wenn die Sicht durch Rauch beeinträchtigt ist. Verschiedene visuelle Kommunikationsmittel können die Aufmerksamkeit ablenken. In einem Notfall sorgen langnachleuchtende Schilder dafür, dass die wichtigsten Sicherheitshinweise sich von weniger relevanten Informationen abheben.

Langnachleuchtende Schilder sind Bestandteil von verschiedenen nationalen und internationalen Normen. ISO 16069 beschreibt die Grundlagen der visuellen Komponenten für ein Sicherheitsleitsystem, während die deutsche Norm DIN 67510 sich schwerpunktmäßig mit den Eigenschaften von langnachleuchtenden Sicherheitskennzeichnungen befasst. Die Produkte des Brady-Standardsortiments erfüllen die strengsten europäischen Anforderungen und entsprechen Produkten der Klasse C.

- Materialien: Langnachleuchtendes flexibles Vinyl (B-7630), Langnachleuchtendes Aluminium (B-7524), Materialbeschreibungen finden Sie auf Seite 3
- Menge: 1 Stück

! Richtungspfeile dürfen nicht für sich alleine, sondern müssen immer zusammen mit einem anderen Schild verwendet werden.



Mindestleuchtdichte

| Klasse | Nach 10 Minuten | Nach 60 Minuten |
|--------|------------------------|-----------------------|
| A | 23 mcd/m ² | 3 mcd/m ² |
| B | 50 mcd/m ² | 7 mcd/m ² |
| C | 140 mcd/m ² | 20 mcd/m ² |
| D | 260 mcd/m ² | 35 mcd/m ² |

A045R: Richtungsangabe diagonal



| Artikelnr. | Höhe x Breite (mm) |
|-------------------------------------|--------------------|
| Langnachleuchtendes Aluminium | |
| 830786 | 150 x 150 |
| 830787 | 200 x 200 |
| Langnachleuchtendes flexibles Vinyl | |
| 830784 | 150 x 150 |
| 830785 | 200 x 200 |

A090R: Richtungsangabe gerade



| Artikelnr. | Höhe x Breite (mm) |
|-------------------------------------|--------------------|
| Langnachleuchtendes Aluminium | |
| 830790 | 150 x 150 |
| 830791 | 200 x 200 |
| Langnachleuchtendes flexibles Vinyl | |
| 830788 | 150 x 150 |
| 830789 | 200 x 200 |

F001: Feuerlöscher



| Artikelnr. | Höhe x Breite (mm) |
|-------------------------------------|--------------------|
| Langnachleuchtendes Aluminium | |
| 830758 | 150 x 150 |
| 830759 | 200 x 200 |
| Langnachleuchtendes flexibles Vinyl | |
| 830756 | 150 x 150 |
| 830757 | 200 x 200 |

F004: Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung



| Artikelnr. | Höhe x Breite (mm) |
|-------------------------------------|--------------------|
| Langnachleuchtendes Aluminium | |
| 830770 | 150 x 150 |
| 830771 | 200 x 200 |
| Langnachleuchtendes flexibles Vinyl | |
| 830768 | 150 x 150 |
| 830769 | 200 x 200 |

F005: Brandmelder



| Artikelnr. | Höhe x Breite (mm) |
|-------------------------------------|--------------------|
| Langnachleuchtendes Aluminium | |
| 830778 | 150 x 150 |
| 830779 | 200 x 200 |
| Langnachleuchtendes flexibles Vinyl | |
| 830776 | 150 x 150 |
| 830777 | 200 x 200 |

F002: Löschschlauch



| Artikelnr. | Höhe x Breite (mm) |
|-------------------------------------|--------------------|
| Langnachleuchtendes Aluminium | |
| 830762 | 150 x 150 |
| 830763 | 200 x 200 |
| Langnachleuchtendes flexibles Vinyl | |
| 830760 | 150 x 150 |
| 830761 | 200 x 200 |

F004B: Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung



! Gilt nur für Frankreich.

| Artikelnr. | Höhe x Breite (mm) |
|-------------------------------------|--------------------|
| Langnachleuchtendes Aluminium | |
| 830774 | 150 x 150 |
| 830775 | 200 x 200 |
| Langnachleuchtendes flexibles Vinyl | |
| 830772 | 150 x 150 |
| 830773 | 200 x 200 |

F006: Brandmeldetelefon



| Artikelnr. | Höhe x Breite (mm) |
|-------------------------------------|--------------------|
| Langnachleuchtendes Aluminium | |
| 830782 | 150 x 150 |
| 830783 | 200 x 200 |
| Langnachleuchtendes flexibles Vinyl | |
| 830780 | 150 x 150 |
| 830781 | 200 x 200 |

F003: Brandschutzleiter



| Artikelnr. | Höhe x Breite (mm) |
|-------------------------------------|--------------------|
| Langnachleuchtendes Aluminium | |
| 830766 | 150 x 150 |
| 830767 | 200 x 200 |
| Langnachleuchtendes flexibles Vinyl | |
| 830764 | 150 x 150 |
| 830765 | 200 x 200 |



Sie können ein kundenspezifisches, langnachleuchtendes Sicherheitsschild mit einem EN ISO 7010:2012-Piktogramm und Text Ihrer Wahl bestellen. Auf den Seiten am Ende dieser Broschüre finden Sie Bestellinformationen für diese kundenspezifischen Sicherheitsschilder. Zusätzlich zu Schildern gemäß EN ISO 7010:2012 bietet Brady auch weiterhin Sicherheitsschilder mit Text und Piktogrammen entsprechend den lokalen Vorschriften. Ausführliche Informationen finden Sie unter www.bradyeurope.com.

Brandschutzschilder



BRANDSCHUTZSCHILDER AUF ROLLEN

- Material: Laminiertes Polyester (B-7541), Materialbeschreibungen finden Sie auf Seite 3
- Anzahl der Schilder pro Rolle: 250

⚠ **Richtungspfeile dürfen nicht für sich alleine, sondern müssen immer zusammen mit einem anderen Schild verwendet werden.**

A045R: Richtungsangabe diagonal



| Artikelnr. | Höhe x Breite (mm) |
|------------|--------------------|
| 830820 | 100 x 100 |

F002: Löschschlauch



| Artikelnr. | Höhe x Breite (mm) |
|------------|--------------------|
| 817036 | 100 x 100 |

F004B: Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung



| Artikelnr. | Höhe x Breite (mm) |
|------------|--------------------|
| 817513 | 100 x 100 |

⚠ **Gilt nur für Frankreich.**

A090R: Richtungsangabe gerade



| Artikelnr. | Höhe x Breite (mm) |
|------------|--------------------|
| 830793 | 100 x 100 |

F003: Brandschutzleiter



| Artikelnr. | Höhe x Breite (mm) |
|------------|--------------------|
| 817195 | 100 x 100 |

F005: Brandmelder



| Artikelnr. | Höhe x Breite (mm) |
|------------|--------------------|
| 817672 | 100 x 100 |

F001: Feuerlöscher



| Artikelnr. | Höhe x Breite (mm) |
|------------|--------------------|
| 816877 | 100 x 100 |

F004: Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung



| Artikelnr. | Höhe x Breite (mm) |
|------------|--------------------|
| 817354 | 100 x 100 |

F006: Brandmeldetelefon



| Artikelnr. | Höhe x Breite (mm) |
|------------|--------------------|
| 817831 | 100 x 100 |



BRANDSCHUTZSCHILDER ZUR BODENMARKIERUNG

Brandschutzschilder zur Bodenmarkierung zeigen in Notfällen wichtige Sicherheitsinformationen genau dort, wo sie benötigt werden. Die Bodenmarkierungsschilder von Brady bestehen aus Polyester und einem transparenten, rutschfesten Laminat in Mattausführung, um Stürze zu verhindern und gleichzeitig das Piktogramm zu schützen. Der stark haftende Klebstoff von Brady eignet sich für die meisten sauberen, trockenen und glatten Böden.

- Material: Anti-Rutsch Laminiertes Polyester (B-7538), Materialbeschreibungen finden Sie auf Seite 3
- Größe des Piktogramms: 500,00 mm x 500,00 mm
- Anzahl der Schilder pro Bogen: 1




F001

| Artikelnr. | N° PIC | Beschreibung |
|------------|--------|--------------|
| 816885 | F001 | Feuerlöscher |



Eine größere Auswahl an Bodenmarkierungsschildern finden Sie unter www.bradyeurope.com.



MINIPIKTOGRAMME FÜR BRANDSCHUTZSCHILDER

Diese Minipiktogramme kennzeichnen Geräte für Brandschutz und Feuerbekämpfung auf Standort- und Notfallplänen.

- Material: Vinyl (B-7586)
- Größe des Piktogramms: 10,00 mm x 10,00 mm
- Anzahl der Schilder pro Bogen: 96



F001



F002

| Artikelnr. | N° PIC | Beschreibung |
|------------|--------|---------------|
| 816876 | F001 | Feuerlöscher |
| 817035 | F002 | Löschschlauch |



Eine größere Auswahl an Minipiktogrammen finden Sie unter www.bradyeurope.com.

STANDARDMÄSSIGE GEBOTSSCHILDER

- Gebotsschilder sind immer kreisförmig mit einem weißen Piktogramm auf blauem Hintergrund
- Diese Schilder schreiben ein bestimmtes Verhalten für den gekennzeichneten Bereich vor
- Materialien:
Verstärktes Polypropylen (B-7527), Laminiertes Polyester (B-7541), Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat (B-7525), Materialbeschreibungen finden Sie auf Seite 3

! Das allgemeine Gebotsschild darf nur in Kombination mit anderen Gebotsschildern verwendet werden.



M001: Allgemeines Gebotszeichen



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) | Anzahl |
|--|------------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 814166 | 100 | 1 |
| 814167 | 200 | 1 |
| 814168 | 315 | 1 |
| 814169 | 400 | 1 |
| Laminiertes Polyester | | |
| 814158 | 25 | 7 |
| 814160 | 50 | 2 |
| 814162 | 100 | 1 |
| 814163 | 200 | 1 |
| 814164 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 814170 | 100 | 1 |
| 814171 | 200 | 1 |
| 814172 | 315 | 1 |

M005: Erdung erforderlich



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) | Anzahl |
|--|------------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 818573 | 100 | 1 |
| 818574 | 200 | 1 |
| 818575 | 315 | 1 |
| 818576 | 400 | 1 |
| Laminiertes Polyester | | |
| 818565 | 25 | 7 |
| 818567 | 50 | 2 |
| 818569 | 100 | 1 |
| 818570 | 200 | 1 |
| 818571 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 818577 | 100 | 1 |
| 818578 | 200 | 1 |
| 818579 | 315 | 1 |

M002: Gebrauchsanweisung beachten



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) | Anzahl |
|--|------------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 818126 | 100 | 1 |
| 818127 | 200 | 1 |
| 818128 | 315 | 1 |
| 818129 | 400 | 1 |
| Laminiertes Polyester | | |
| 818118 | 25 | 7 |
| 818120 | 50 | 2 |
| 818122 | 100 | 1 |
| 818123 | 200 | 1 |
| 818124 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 818130 | 100 | 1 |
| 818131 | 200 | 1 |
| 818132 | 315 | 1 |

M006: Vor Öffnen Netzstecker ziehen



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) | Anzahl |
|--|------------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 818722 | 100 | 1 |
| 818723 | 200 | 1 |
| 818724 | 315 | 1 |
| 818725 | 400 | 1 |
| Laminiertes Polyester | | |
| 818714 | 25 | 7 |
| 818716 | 50 | 2 |
| 818718 | 100 | 1 |
| 818719 | 200 | 1 |
| 818720 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 818726 | 100 | 1 |
| 818727 | 200 | 1 |
| 818728 | 315 | 1 |

M009: Schutzhandschuhe benutzen



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) | Anzahl |
|--|------------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 819169 | 100 | 1 |
| 819170 | 200 | 1 |
| 819171 | 315 | 1 |
| 819172 | 400 | 1 |
| Laminiertes Polyester | | |
| 819161 | 25 | 7 |
| 819163 | 50 | 2 |
| 819165 | 100 | 1 |
| 819166 | 200 | 1 |
| 819167 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 819173 | 100 | 1 |
| 819174 | 200 | 1 |
| 819175 | 315 | 1 |

M003: Gehörschutz benutzen



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) | Anzahl |
|--|------------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 818275 | 100 | 1 |
| 818276 | 200 | 1 |
| 818277 | 315 | 1 |
| 818278 | 400 | 1 |
| Laminiertes Polyester | | |
| 818267 | 25 | 7 |
| 818269 | 50 | 2 |
| 818271 | 100 | 1 |
| 818272 | 200 | 1 |
| 818273 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 818279 | 100 | 1 |
| 818280 | 200 | 1 |
| 818281 | 315 | 1 |

M007: Getönte Schutzbrille tragen



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) | Anzahl |
|--|------------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 818871 | 100 | 1 |
| 818872 | 200 | 1 |
| 818873 | 315 | 1 |
| 818874 | 400 | 1 |
| Laminiertes Polyester | | |
| 818863 | 25 | 7 |
| 818865 | 50 | 2 |
| 818867 | 100 | 1 |
| 818868 | 200 | 1 |
| 818869 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 818875 | 100 | 1 |
| 818876 | 200 | 1 |
| 818877 | 315 | 1 |

M010: Schutzkleidung benutzen



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) | Anzahl |
|--|------------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 819318 | 100 | 1 |
| 819319 | 200 | 1 |
| 819320 | 315 | 1 |
| 819321 | 400 | 1 |
| Laminiertes Polyester | | |
| 819310 | 25 | 7 |
| 819312 | 50 | 2 |
| 819314 | 100 | 1 |
| 819315 | 200 | 1 |
| 819316 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 819322 | 100 | 1 |
| 819323 | 200 | 1 |
| 819324 | 315 | 1 |

M004: Augenschutz benutzen



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) | Anzahl |
|--|------------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 818424 | 100 | 1 |
| 818425 | 200 | 1 |
| 818426 | 315 | 1 |
| 818427 | 400 | 1 |
| Laminiertes Polyester | | |
| 818416 | 25 | 7 |
| 818418 | 50 | 2 |
| 818420 | 100 | 1 |
| 818421 | 200 | 1 |
| 818422 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 818428 | 100 | 1 |
| 818429 | 200 | 1 |
| 818430 | 315 | 1 |

M008: Sicherheitsschuhe tragen



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) | Anzahl |
|--|------------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 819020 | 100 | 1 |
| 819021 | 200 | 1 |
| 819022 | 315 | 1 |
| 819023 | 400 | 1 |
| Laminiertes Polyester | | |
| 819012 | 25 | 7 |
| 819014 | 50 | 2 |
| 819016 | 100 | 1 |
| 819017 | 200 | 1 |
| 819018 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 819024 | 100 | 1 |
| 819025 | 200 | 1 |
| 819026 | 315 | 1 |



Kopfschutz tragen

Sie können ein kundenspezifisches Sicherheitsschild mit einem EN ISO 7010:2012-Piktogramm und Text Ihrer Wahl bestellen. Auf den Seiten am Ende dieser Broschüre finden Sie Bestellinformationen für diese kundenspezifischen Sicherheitsschilder.

Zusätzlich zu Schildern gemäß EN ISO 7010:2012 bietet Brady auch weiterhin Sicherheitsschilder mit Text und Piktogrammen entsprechend den lokalen Vorschriften.

Ausführliche Informationen finden Sie unter www.bradyeurope.com.

M011: Hände waschen



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) | Anzahl |
|--|------------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 819467 | 100 | 1 |
| 819468 | 200 | 1 |
| 819469 | 315 | 1 |
| 819470 | 400 | 1 |
| Laminierter Polyester | | |
| 819459 | 25 | 7 |
| 819461 | 50 | 2 |
| 819463 | 100 | 1 |
| 819464 | 200 | 1 |
| 819465 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 819471 | 100 | 1 |
| 819472 | 200 | 1 |
| 819473 | 315 | 1 |

M015: Warnweste benutzen



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) | Anzahl |
|--|------------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 820063 | 100 | 1 |
| 820064 | 200 | 1 |
| 820065 | 315 | 1 |
| 820066 | 400 | 1 |
| Laminierter Polyester | | |
| 820055 | 25 | 7 |
| 820057 | 50 | 2 |
| 820059 | 100 | 1 |
| 820060 | 200 | 1 |
| 820061 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 820067 | 100 | 1 |
| 820068 | 200 | 1 |
| 820069 | 315 | 1 |

M019: Schweißmaske benutzen



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) | Anzahl |
|--|------------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 820659 | 100 | 1 |
| 820660 | 200 | 1 |
| 820661 | 315 | 1 |
| 820662 | 400 | 1 |
| Laminierter Polyester | | |
| 820651 | 25 | 7 |
| 820653 | 50 | 2 |
| 820655 | 100 | 1 |
| 820656 | 200 | 1 |
| 820657 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 820663 | 100 | 1 |
| 820664 | 200 | 1 |
| 820665 | 315 | 1 |

M012: Handlauf benutzen



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) | Anzahl |
|--|------------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 819616 | 100 | 1 |
| 819617 | 200 | 1 |
| 819618 | 315 | 1 |
| 819619 | 400 | 1 |
| Laminierter Polyester | | |
| 819608 | 25 | 7 |
| 819610 | 50 | 2 |
| 819612 | 100 | 1 |
| 819613 | 200 | 1 |
| 819614 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 819620 | 100 | 1 |
| 819621 | 200 | 1 |
| 819622 | 315 | 1 |

M016: Leichten Atemschutz tragen



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) | Anzahl |
|--|------------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 820212 | 100 | 1 |
| 820213 | 200 | 1 |
| 820214 | 315 | 1 |
| 820215 | 400 | 1 |
| Laminierter Polyester | | |
| 820204 | 25 | 7 |
| 820206 | 50 | 2 |
| 820208 | 100 | 1 |
| 820209 | 200 | 1 |
| 820210 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 820216 | 100 | 1 |
| 820217 | 200 | 1 |
| 820218 | 315 | 1 |

M020: Sicherheitsgurt benutzen



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) | Anzahl |
|--|------------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 820808 | 100 | 1 |
| 820809 | 200 | 1 |
| 820810 | 315 | 1 |
| 820811 | 400 | 1 |
| Laminierter Polyester | | |
| 820800 | 25 | 7 |
| 820802 | 50 | 2 |
| 820804 | 100 | 1 |
| 820805 | 200 | 1 |
| 820806 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 820812 | 100 | 1 |
| 820813 | 200 | 1 |
| 820814 | 315 | 1 |

M013: Gesichtsschutzschild benutzen



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) | Anzahl |
|--|------------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 819765 | 100 | 1 |
| 819766 | 200 | 1 |
| 819767 | 315 | 1 |
| 819768 | 400 | 1 |
| Laminierter Polyester | | |
| 819757 | 25 | 7 |
| 819759 | 50 | 2 |
| 819761 | 100 | 1 |
| 819762 | 200 | 1 |
| 819763 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 819769 | 100 | 1 |
| 819770 | 200 | 1 |
| 819771 | 315 | 1 |

M017: Atemschutz benutzen



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) | Anzahl |
|--|------------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 820361 | 100 | 1 |
| 820362 | 200 | 1 |
| 820363 | 315 | 1 |
| 820364 | 400 | 1 |
| Laminierter Polyester | | |
| 820353 | 25 | 7 |
| 820355 | 50 | 2 |
| 820357 | 100 | 1 |
| 820358 | 200 | 1 |
| 820359 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 820365 | 100 | 1 |
| 820366 | 200 | 1 |
| 820367 | 315 | 1 |

M021: Vor Arbeiten freischalten



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) | Anzahl |
|--|------------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 820957 | 100 | 1 |
| 820958 | 200 | 1 |
| 820959 | 315 | 1 |
| 820960 | 400 | 1 |
| Laminierter Polyester | | |
| 820949 | 25 | 7 |
| 820951 | 50 | 2 |
| 820953 | 100 | 1 |
| 820954 | 200 | 1 |
| 820955 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 820961 | 100 | 1 |
| 820962 | 200 | 1 |
| 820963 | 315 | 1 |

M014: Kopfschutz benutzen



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) | Anzahl |
|--|------------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 819914 | 100 | 1 |
| 819915 | 200 | 1 |
| 819916 | 315 | 1 |
| 819917 | 400 | 1 |
| Laminierter Polyester | | |
| 819906 | 25 | 7 |
| 819908 | 50 | 2 |
| 819910 | 100 | 1 |
| 819911 | 200 | 1 |
| 819912 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 819918 | 100 | 1 |
| 819919 | 200 | 1 |
| 819920 | 315 | 1 |

M018: Auffanggurt benutzen



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) | Anzahl |
|--|------------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 820510 | 100 | 1 |
| 820511 | 200 | 1 |
| 820512 | 315 | 1 |
| 820513 | 400 | 1 |
| Laminierter Polyester | | |
| 820502 | 25 | 7 |
| 820504 | 50 | 2 |
| 820506 | 100 | 1 |
| 820507 | 200 | 1 |
| 820508 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 820514 | 100 | 1 |
| 820515 | 200 | 1 |
| 820516 | 315 | 1 |

M022: Handschutzmittel benutzen



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) | Anzahl |
|--|------------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 821106 | 100 | 1 |
| 821107 | 200 | 1 |
| 821108 | 315 | 1 |
| 821109 | 400 | 1 |
| Laminierter Polyester | | |
| 821098 | 25 | 7 |
| 821100 | 50 | 2 |
| 821102 | 100 | 1 |
| 821103 | 200 | 1 |
| 821104 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 821110 | 100 | 1 |
| 821111 | 200 | 1 |
| 821112 | 315 | 1 |



Sie können ein kundenspezifisches Sicherheitsschild mit einem EN ISO 7010:2012-Piktogramm und Text Ihrer Wahl bestellen. Auf den Seiten am Ende dieser Broschüre finden Sie Bestellinformationen für diese kundenspezifischen Sicherheitsschilder.

Zusätzlich zu Schildern gemäß EN ISO 7010:2012 bietet Brady auch weiterhin Sicherheitsschilder mit Text und Piktogrammen entsprechend den lokalen Vorschriften.

Ausführliche Informationen finden Sie unter www.bradyeurope.com.

M026: Schutzschürze tragen



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) | Anzahl |
|--|------------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 821702 | 100 | 1 |
| 821703 | 200 | 1 |
| 821704 | 315 | 1 |
| 821705 | 400 | 1 |
| Laminierter Polyester | | |
| 821694 | 25 | 7 |
| 821696 | 50 | 2 |
| 821698 | 100 | 1 |
| 821699 | 200 | 1 |
| 821700 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 821706 | 100 | 1 |
| 821707 | 200 | 1 |
| 821708 | 315 | 1 |

M030: Abfalleimer benutzen



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) | Anzahl |
|--|------------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 831042 | 100 | 1 |
| 831043 | 200 | 1 |
| 831044 | 315 | 1 |
| 831045 | 400 | 1 |
| Laminierter Polyester | | |
| 831034 | 25 | 7 |
| 831036 | 50 | 2 |
| 831038 | 100 | 1 |
| 831039 | 200 | 1 |
| 831040 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 831046 | 100 | 1 |
| 831047 | 200 | 1 |
| 831048 | 315 | 1 |

M023: Übergang benutzen



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) | Anzahl |
|--|------------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 821255 | 100 | 1 |
| 821256 | 200 | 1 |
| 821257 | 315 | 1 |
| 821258 | 400 | 1 |
| Laminierter Polyester | | |
| 821247 | 25 | 7 |
| 821249 | 50 | 2 |
| 821251 | 100 | 1 |
| 821252 | 200 | 1 |
| 821253 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 821259 | 100 | 1 |
| 821260 | 200 | 1 |
| 821261 | 315 | 1 |

M027: Schutzschild benutzen



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) | Anzahl |
|--|------------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 831325 | 100 | 1 |
| 831326 | 200 | 1 |
| 831327 | 315 | 1 |
| 831328 | 400 | 1 |
| Laminierter Polyester | | |
| 831317 | 25 | 7 |
| 831319 | 50 | 2 |
| 831321 | 100 | 1 |
| 831322 | 200 | 1 |
| 831323 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 831329 | 100 | 1 |
| 831330 | 200 | 1 |
| 831331 | 315 | 1 |

M031: Schutzklappe für Sägeblatt verwenden



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) | Anzahl |
|--|------------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 831059 | 100 | 1 |
| 831060 | 200 | 1 |
| 831061 | 315 | 1 |
| 831062 | 400 | 1 |
| Laminierter Polyester | | |
| 831051 | 25 | 7 |
| 831053 | 50 | 2 |
| 831055 | 100 | 1 |
| 831056 | 200 | 1 |
| 831057 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 831063 | 100 | 1 |
| 831064 | 200 | 1 |
| 831065 | 315 | 1 |

M024: Für Fußgänger



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) | Anzahl |
|--|------------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 821404 | 100 | 1 |
| 821405 | 200 | 1 |
| 821406 | 315 | 1 |
| 821407 | 400 | 1 |
| Laminierter Polyester | | |
| 821396 | 25 | 7 |
| 821398 | 50 | 2 |
| 821400 | 100 | 1 |
| 821401 | 200 | 1 |
| 821402 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 821408 | 100 | 1 |
| 821409 | 200 | 1 |
| 821410 | 315 | 1 |

M028: Geschlossen halten



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) | Anzahl |
|--|------------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 831008 | 100 | 1 |
| 831009 | 200 | 1 |
| 831010 | 315 | 1 |
| 831011 | 400 | 1 |
| Laminierter Polyester | | |
| 831000 | 25 | 7 |
| 831002 | 50 | 2 |
| 831004 | 100 | 1 |
| 831005 | 200 | 1 |
| 831006 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 831012 | 100 | 1 |
| 831013 | 200 | 1 |
| 831014 | 315 | 1 |

M032: ESD-Schuhe tragen



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) | Anzahl |
|--|------------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 831076 | 100 | 1 |
| 831077 | 200 | 1 |
| 831078 | 315 | 1 |
| 831079 | 400 | 1 |
| Laminierter Polyester | | |
| 831068 | 25 | 7 |
| 831070 | 50 | 2 |
| 831072 | 100 | 1 |
| 831073 | 200 | 1 |
| 831074 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 831080 | 100 | 1 |
| 831081 | 200 | 1 |
| 831082 | 315 | 1 |

M025: Augenabschirmung für Patienten tragen



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) | Anzahl |
|--|------------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 821553 | 100 | 1 |
| 821554 | 200 | 1 |
| 821555 | 315 | 1 |
| 821556 | 400 | 1 |
| Laminierter Polyester | | |
| 821545 | 25 | 7 |
| 821547 | 50 | 2 |
| 821549 | 100 | 1 |
| 821550 | 200 | 1 |
| 821551 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 821557 | 100 | 1 |
| 821558 | 200 | 1 |
| 821559 | 315 | 1 |

M029: Signal



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) | Anzahl |
|--|------------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 831025 | 100 | 1 |
| 831026 | 200 | 1 |
| 831027 | 315 | 1 |
| 831028 | 400 | 1 |
| Laminierter Polyester | | |
| 831017 | 25 | 7 |
| 831019 | 50 | 2 |
| 831021 | 100 | 1 |
| 831022 | 200 | 1 |
| 831023 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 831029 | 100 | 1 |
| 831030 | 200 | 1 |
| 831031 | 315 | 1 |



GEBOTSSCHILDER AUF ROLLEN

- Material: Laminiertes Polyester (B-7541), Materialbeschreibungen finden Sie auf Seite 3
- Anzahl der Schilder pro Rolle: 250

M001: Allgemeines Gebotszeichen



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) |
|------------|------------------|
| 814157 | 25 |
| 814159 | 50 |
| 814161 | 100 |

! Das allgemeine Gebotsschild darf nur in Kombination mit anderen Gebotsschildern verwendet werden.

M007: Getönte Schutzbrille tragen



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) |
|------------|------------------|
| 818862 | 25 |
| 818864 | 50 |
| 818866 | 100 |

M013: Gesichtsschutzschild benutzen



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) |
|------------|------------------|
| 819756 | 25 |
| 819758 | 50 |
| 819760 | 100 |

M002: Gebrauchsanweisung beachten



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) |
|------------|------------------|
| 818117 | 25 |
| 818119 | 50 |
| 818121 | 100 |

M008: Sicherheitsschuhe tragen



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) |
|------------|------------------|
| 819011 | 25 |
| 819013 | 50 |
| 819015 | 100 |

M014: Kopfschutz benutzen



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) |
|------------|------------------|
| 819905 | 25 |
| 819907 | 50 |
| 819909 | 100 |

M003: Gehörschutz benutzen



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) |
|------------|------------------|
| 818266 | 25 |
| 818268 | 50 |
| 818270 | 100 |

M009: Schutzhandschuhe benutzen



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) |
|------------|------------------|
| 819160 | 25 |
| 819162 | 50 |
| 819164 | 100 |

M015: Warnweste benutzen



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) |
|------------|------------------|
| 820054 | 25 |
| 820056 | 50 |
| 820058 | 100 |

M004: Augenschutz benutzen



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) |
|------------|------------------|
| 818415 | 25 |
| 818417 | 50 |
| 818419 | 100 |

M010: Schutzkleidung benutzen



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) |
|------------|------------------|
| 819309 | 25 |
| 819311 | 50 |
| 819313 | 100 |

M016: Leichten Atemschutz tragen



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) |
|------------|------------------|
| 820203 | 25 |
| 820205 | 50 |
| 820207 | 100 |

M005: Erdung erforderlich



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) |
|------------|------------------|
| 818564 | 25 |
| 818566 | 50 |
| 818568 | 100 |

M011: Hände waschen



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) |
|------------|------------------|
| 819458 | 25 |
| 819460 | 50 |
| 819462 | 100 |

M017: Atemschutz benutzen



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) |
|------------|------------------|
| 820352 | 25 |
| 820354 | 50 |
| 820356 | 100 |

M006: Vor Öffnen Netzstecker ziehen



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) |
|------------|------------------|
| 818713 | 25 |
| 818715 | 50 |
| 818717 | 100 |

M012: Handlauf benutzen



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) |
|------------|------------------|
| 819607 | 25 |
| 819609 | 50 |
| 819611 | 100 |

M018: Auffanggurt benutzen



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) |
|------------|------------------|
| 820501 | 25 |
| 820503 | 50 |
| 820505 | 100 |

GEBOTSSCHILDER AUF ROLLEN

- Material: Laminiertes Polyester (B-7541), Materialbeschreibungen finden Sie auf Seite 3
- Anzahl der Schilder pro Rolle: 250



M019: Schweißmaske benutzen



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) |
|------------|------------------|
| 820650 | 25 |
| 820652 | 50 |
| 820654 | 100 |

M024: Für Fußgänger



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) |
|------------|------------------|
| 821395 | 25 |
| 821397 | 50 |
| 821399 | 100 |

M029: Signal



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) |
|------------|------------------|
| 831016 | 25 |
| 831018 | 50 |
| 831020 | 100 |

M020: Sicherheitsgurt benutzen



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) |
|------------|------------------|
| 820799 | 25 |
| 820801 | 50 |
| 820803 | 100 |

M025: Augenabschirmung für Patienten tragen



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) |
|------------|------------------|
| 821544 | 25 |
| 821546 | 50 |
| 821548 | 100 |

M030: Abfalleimer benutzen



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) |
|------------|------------------|
| 831033 | 25 |
| 831035 | 50 |
| 831037 | 100 |

M021: Vor Arbeiten freischalten



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) |
|------------|------------------|
| 820948 | 25 |
| 820950 | 50 |
| 820952 | 100 |

M026: Schutzschürze tragen



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) |
|------------|------------------|
| 821693 | 25 |
| 821695 | 50 |
| 821697 | 100 |

M031: Schutzklappe für Sägeblatt verwenden



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) |
|------------|------------------|
| 831050 | 25 |
| 831052 | 50 |
| 831054 | 100 |

M022: Handschutzmittel benutzen



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) |
|------------|------------------|
| 821097 | 25 |
| 821099 | 50 |
| 821101 | 100 |

M027: Schutzschild benutzen



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) |
|------------|------------------|
| 831316 | 25 |
| 831318 | 50 |
| 831320 | 100 |

M032: ESD-Schuhe tragen



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) |
|------------|------------------|
| 831067 | 25 |
| 831069 | 50 |
| 831071 | 100 |

M023: Übergang benutzen



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) |
|------------|------------------|
| 821246 | 25 |
| 821248 | 50 |
| 821250 | 100 |

M028: Geschlossen halten



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) |
|------------|------------------|
| 830999 | 25 |
| 831001 | 50 |
| 831003 | 100 |



GEBOTSSCHILDER ZUR BODENMARKIERUNG

Diese Schilder kennzeichnen Bereiche, in denen persönliche Schutzausrüstungen verwendet werden müssen. Die Bodenmarkierungsschilder von Brady bestehen aus Polyester und einem transparenten, rutschfesten Laminat in Mattausführung, um Stürze zu verhindern und gleichzeitig das Piktogramm zu schützen. Der stark haftende Klebstoff von Brady eignet sich für die meisten sauberen, trockenen und glatten Böden.

- Material: Anti-Rutsch Laminierter Polyester (B-7538), Materialbeschreibungen finden Sie auf Seite 3
- Durchmesser des Piktogramms: 500,00 mm
- Anzahl der Schilder pro Bogen: 1



Eine größere Auswahl an Bodenmarkierungsschildern finden Sie unter www.bradyeurope.com.



M003



M004



M008




M013



M014

| Artikelnr. | N° PIC | Beschreibung |
|------------|--------|-------------------------------|
| 818274 | M003 | Gehörschutz benutzen |
| 818423 | M004 | Augenschutz benutzen |
| 819019 | M008 | Sicherheitsschuhe tragen |
| 819764 | M013 | Gesichtsschutzschild benutzen |
| 819913 | M014 | Kopfschutz benutzen |



MINIPIKTOGRAMME FÜR GEBOTSSCHILDER

Mithilfe von Minipiktogrammen für Gebotsschilder können auf Standortplänen die Bereiche gekennzeichnet werden, in denen persönliche Schutzausrüstungen verwendet werden müssen.

- Material: Vinyl (B-7586)
- Durchmesser des Piktogramms: 15,00 mm
- Anzahl der Schilder pro Bogen: 54



M003



M004



M008



M009



M014



M017

| Artikelnr. | N° PIC | Beschreibung |
|------------|--------|---------------------------|
| 818265 | M003 | Gehörschutz benutzen |
| 818414 | M004 | Augenschutz benutzen |
| 819010 | M008 | Sicherheitsschuhe tragen |
| 819159 | M009 | Schutzhandschuhe benutzen |
| 819904 | M014 | Kopfschutz benutzen |
| 820351 | M017 | Atemschutz benutzen |



Eine größere Auswahl an Minipiktogrammen finden Sie unter www.bradyeurope.com.

STANDARDMÄSSIGE VERBOTSSCHILDER

- Verbotsschilder müssen ein schwarzes Piktogramm aufweisen, das von einem roten Kreis umgeben wird und über das ein roter Querbalken verläuft
- Verbotsschilder haben den Zweck, gefährliche Verhaltensweisen und den Zugang zu bestimmten Bereichen zu untersagen
- Materialien:
Verstärktes Polypropylen (B-7527), Laminiertes Polyester (B-7541), Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat (B-7525), Materialbeschreibungen finden Sie auf Seite 3



Rauchen verboten

Sie können ein kundenspezifisches Sicherheitsschild mit einem EN ISO 7010:2012-Piktogramm und Text Ihrer Wahl bestellen. Auf den Seiten am Ende dieser Broschüre finden Sie Bestellinformationen für diese kundenspezifischen Sicherheitsschilder.

Zusätzlich zu Schildern gemäß EN ISO 7010:2012 bietet Brady auch weiterhin Sicherheitsschilder mit Text und Piktogrammen entsprechend den lokalen Vorschriften.

Ausführliche Informationen finden Sie unter www.bradyeurope.com.

! Das allgemeine Verbotsschild darf nur in Kombination mit anderen Verbotsschildern verwendet werden.

P001: Verbot



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) | Anzahl |
|--|------------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 821851 | 100 | 1 |
| 821852 | 200 | 1 |
| 821853 | 315 | 1 |
| 821854 | 400 | 1 |
| Laminiertes Polyester | | |
| 821843 | 25 | 7 |
| 821845 | 50 | 2 |
| 821847 | 100 | 1 |
| 821848 | 200 | 1 |
| 821849 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 821855 | 100 | 1 |
| 821856 | 200 | 1 |
| 821857 | 315 | 1 |

P002: Rauchen verboten



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) | Anzahl |
|--|------------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 822000 | 100 | 1 |
| 822001 | 200 | 1 |
| 822002 | 315 | 1 |
| 822003 | 400 | 1 |
| Laminiertes Polyester | | |
| 821992 | 25 | 7 |
| 821994 | 50 | 2 |
| 821996 | 100 | 1 |
| 821997 | 200 | 1 |
| 821998 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 822004 | 100 | 1 |
| 822005 | 200 | 1 |
| 822006 | 315 | 1 |

P003: Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) | Anzahl |
|--|------------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 822149 | 100 | 1 |
| 822150 | 200 | 1 |
| 822151 | 315 | 1 |
| 822152 | 400 | 1 |
| Laminiertes Polyester | | |
| 822141 | 25 | 7 |
| 822143 | 50 | 2 |
| 822145 | 100 | 1 |
| 822146 | 200 | 1 |
| 822147 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 822153 | 100 | 1 |
| 822154 | 200 | 1 |
| 822155 | 315 | 1 |

P004: Für Fußgänger verboten



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) | Anzahl |
|--|------------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 822298 | 100 | 1 |
| 822299 | 200 | 1 |
| 822300 | 315 | 1 |
| 822301 | 400 | 1 |
| Laminiertes Polyester | | |
| 822290 | 25 | 7 |
| 822292 | 50 | 2 |
| 822294 | 100 | 1 |
| 822295 | 200 | 1 |
| 822296 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 822302 | 100 | 1 |
| 822303 | 200 | 1 |
| 822304 | 315 | 1 |

P005: Kein Trinkwasser



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) | Anzahl |
|--|------------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 822447 | 100 | 1 |
| 822448 | 200 | 1 |
| 822449 | 315 | 1 |
| 822450 | 400 | 1 |
| Laminiertes Polyester | | |
| 822439 | 25 | 7 |
| 822441 | 50 | 2 |
| 822443 | 100 | 1 |
| 822444 | 200 | 1 |
| 822445 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 822451 | 100 | 1 |
| 822452 | 200 | 1 |
| 822453 | 315 | 1 |

P006: Für Flurförderzeuge verboten



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) | Anzahl |
|--|------------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 822596 | 100 | 1 |
| 822597 | 200 | 1 |
| 822598 | 315 | 1 |
| 822599 | 400 | 1 |
| Laminiertes Polyester | | |
| 822588 | 25 | 7 |
| 822590 | 50 | 2 |
| 822592 | 100 | 1 |
| 822593 | 200 | 1 |
| 822594 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 822600 | 100 | 1 |
| 822601 | 200 | 1 |
| 822602 | 315 | 1 |

P007: Verbot für Personen mit Herzschrittmacher



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) | Anzahl |
|--|------------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 822745 | 100 | 1 |
| 822746 | 200 | 1 |
| 822747 | 315 | 1 |
| 822748 | 400 | 1 |
| Laminiertes Polyester | | |
| 822737 | 25 | 7 |
| 822739 | 50 | 2 |
| 822741 | 100 | 1 |
| 822742 | 200 | 1 |
| 822743 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 822749 | 100 | 1 |
| 822750 | 200 | 1 |
| 822751 | 315 | 1 |

P008: Mitführen von Metallteilen oder Uhren verboten



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) | Anzahl |
|--|------------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 822894 | 100 | 1 |
| 822895 | 200 | 1 |
| 822896 | 315 | 1 |
| 822897 | 400 | 1 |
| Laminiertes Polyester | | |
| 822886 | 25 | 7 |
| 822888 | 50 | 2 |
| 822890 | 100 | 1 |
| 822891 | 200 | 1 |
| 822892 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 822898 | 100 | 1 |
| 822899 | 200 | 1 |
| 822900 | 315 | 1 |

P010: Berühren verboten



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) | Anzahl |
|--|------------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 823043 | 100 | 1 |
| 823044 | 200 | 1 |
| 823045 | 315 | 1 |
| 823046 | 400 | 1 |
| Laminiertes Polyester | | |
| 823035 | 25 | 7 |
| 823037 | 50 | 2 |
| 823039 | 100 | 1 |
| 823040 | 200 | 1 |
| 823041 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 823047 | 100 | 1 |
| 823048 | 200 | 1 |
| 823049 | 315 | 1 |

P011: Mit Wasser löschen verboten



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) | Anzahl |
|--|------------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 823192 | 100 | 1 |
| 823193 | 200 | 1 |
| 823194 | 315 | 1 |
| 823195 | 400 | 1 |
| Laminiertes Polyester | | |
| 823184 | 25 | 7 |
| 823186 | 50 | 2 |
| 823188 | 100 | 1 |
| 823189 | 200 | 1 |
| 823190 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 823196 | 100 | 1 |
| 823197 | 200 | 1 |
| 823198 | 315 | 1 |

P012: Nicht belasten



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) | Anzahl |
|--|------------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 823341 | 100 | 1 |
| 823342 | 200 | 1 |
| 823343 | 315 | 1 |
| 823344 | 400 | 1 |
| Laminiertes Polyester | | |
| 823333 | 25 | 7 |
| 823335 | 50 | 2 |
| 823337 | 100 | 1 |
| 823338 | 200 | 1 |
| 823339 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 823345 | 100 | 1 |
| 823346 | 200 | 1 |
| 823347 | 315 | 1 |

P013: Mobilfunk verboten



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) | Anzahl |
|--|------------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 823490 | 100 | 1 |
| 823491 | 200 | 1 |
| 823492 | 315 | 1 |
| 823493 | 400 | 1 |
| Laminierter Polyester | | |
| 823482 | 25 | 7 |
| 823484 | 50 | 2 |
| 823486 | 100 | 1 |
| 823487 | 200 | 1 |
| 823488 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 823494 | 100 | 1 |
| 823495 | 200 | 1 |
| 823496 | 315 | 1 |

P017: Nicht drücken



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) | Anzahl |
|--|------------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 823937 | 100 | 1 |
| 823938 | 200 | 1 |
| 823939 | 315 | 1 |
| 823940 | 400 | 1 |
| Laminierter Polyester | | |
| 823929 | 25 | 7 |
| 823931 | 50 | 2 |
| 823933 | 100 | 1 |
| 823934 | 200 | 1 |
| 823935 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 823941 | 100 | 1 |
| 823942 | 200 | 1 |
| 823943 | 315 | 1 |

P021: Mitführen von Tieren verboten



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) | Anzahl |
|--|------------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 824533 | 100 | 1 |
| 824534 | 200 | 1 |
| 824535 | 315 | 1 |
| 824536 | 400 | 1 |
| Laminierter Polyester | | |
| 824525 | 25 | 7 |
| 824527 | 50 | 2 |
| 824529 | 100 | 1 |
| 824530 | 200 | 1 |
| 824531 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 824537 | 100 | 1 |
| 824538 | 200 | 1 |
| 824539 | 315 | 1 |

P014: Verboten für Personen mit Metallimplantaten



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) | Anzahl |
|--|------------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 823639 | 100 | 1 |
| 823640 | 200 | 1 |
| 823641 | 315 | 1 |
| 823642 | 400 | 1 |
| Laminierter Polyester | | |
| 823631 | 25 | 7 |
| 823633 | 50 | 2 |
| 823635 | 100 | 1 |
| 823636 | 200 | 1 |
| 823637 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 823643 | 100 | 1 |
| 823644 | 200 | 1 |
| 823645 | 315 | 1 |

P018: Nicht setzen



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) | Anzahl |
|--|------------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 824086 | 100 | 1 |
| 824087 | 200 | 1 |
| 824088 | 315 | 1 |
| 824089 | 400 | 1 |
| Laminierter Polyester | | |
| 824078 | 25 | 7 |
| 824080 | 50 | 2 |
| 824082 | 100 | 1 |
| 824083 | 200 | 1 |
| 824084 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 824090 | 100 | 1 |
| 824091 | 200 | 1 |
| 824092 | 315 | 1 |

P022: Essen and Trinken verboten



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) | Anzahl |
|--|------------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 824682 | 100 | 1 |
| 824683 | 200 | 1 |
| 824684 | 315 | 1 |
| 824685 | 400 | 1 |
| Laminierter Polyester | | |
| 824674 | 25 | 7 |
| 824676 | 50 | 2 |
| 824678 | 100 | 1 |
| 824679 | 200 | 1 |
| 824680 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 824686 | 100 | 1 |
| 824687 | 200 | 1 |
| 824688 | 315 | 1 |

P015: Nicht in die Schüttung greifen



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) | Anzahl |
|--|------------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 823788 | 100 | 1 |
| 823789 | 200 | 1 |
| 823790 | 315 | 1 |
| 823791 | 400 | 1 |
| Laminierter Polyester | | |
| 823780 | 25 | 7 |
| 823782 | 50 | 2 |
| 823784 | 100 | 1 |
| 823785 | 200 | 1 |
| 823786 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 823792 | 100 | 1 |
| 823793 | 200 | 1 |
| 823794 | 315 | 1 |

P019: Betreten verboten



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) | Anzahl |
|--|------------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 824235 | 100 | 1 |
| 824236 | 200 | 1 |
| 824237 | 315 | 1 |
| 824238 | 400 | 1 |
| Laminierter Polyester | | |
| 824227 | 25 | 7 |
| 824229 | 50 | 2 |
| 824231 | 100 | 1 |
| 824232 | 200 | 1 |
| 824233 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 824239 | 100 | 1 |
| 824240 | 200 | 1 |
| 824241 | 315 | 1 |

P023: Abstellen oder Lagern verboten



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) | Anzahl |
|--|------------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 824831 | 100 | 1 |
| 824832 | 200 | 1 |
| 824833 | 315 | 1 |
| 824834 | 400 | 1 |
| Laminierter Polyester | | |
| 824823 | 25 | 7 |
| 824825 | 50 | 2 |
| 824827 | 100 | 1 |
| 824828 | 200 | 1 |
| 824829 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 824835 | 100 | 1 |
| 824836 | 200 | 1 |
| 824837 | 315 | 1 |

P016: Mit Wasser spritzen verboten



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) | Anzahl |
|--|------------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 831093 | 100 | 1 |
| 831094 | 200 | 1 |
| 831095 | 315 | 1 |
| 831096 | 400 | 1 |
| Laminierter Polyester | | |
| 831085 | 25 | 7 |
| 831087 | 50 | 2 |
| 831089 | 100 | 1 |
| 831090 | 200 | 1 |
| 831091 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 831097 | 100 | 1 |
| 831098 | 200 | 1 |
| 831099 | 315 | 1 |

P020: Personenbeförderung im Brandfall verboten



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) | Anzahl |
|--|------------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 824384 | 100 | 1 |
| 824385 | 200 | 1 |
| 824386 | 315 | 1 |
| 824387 | 400 | 1 |
| Laminierter Polyester | | |
| 824376 | 25 | 7 |
| 824378 | 50 | 2 |
| 824380 | 100 | 1 |
| 824381 | 200 | 1 |
| 824382 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 824388 | 100 | 1 |
| 824389 | 200 | 1 |
| 824390 | 315 | 1 |

P024: Betreten der Fläche verboten



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) | Anzahl |
|--|------------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 824980 | 100 | 1 |
| 824981 | 200 | 1 |
| 824982 | 315 | 1 |
| 824983 | 400 | 1 |
| Laminierter Polyester | | |
| 824972 | 25 | 7 |
| 824974 | 50 | 2 |
| 824976 | 100 | 1 |
| 824977 | 200 | 1 |
| 824978 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 824984 | 100 | 1 |
| 824985 | 200 | 1 |
| 824986 | 315 | 1 |



Rauchen verboten

Sie können ein kundenspezifisches Sicherheitsschild mit einem EN ISO 7010:2012-Piktogramm und Text Ihrer Wahl bestellen. Auf den Seiten am Ende dieser Broschüre finden Sie Bestellinformationen für diese kundenspezifischen Sicherheitsschilder.

Zusätzlich zu Schildern gemäß EN ISO 7010:2012 bietet Brady auch weiterhin Sicherheitsschilder mit Text und Piktogrammen entsprechend den lokalen Vorschriften.

Ausführliche Informationen finden Sie unter www.bradyeurope.com.

P025: Gerüst nicht betreten - befindet sich im Aufbau



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) | Anzahl |
|--|------------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 825129 | 100 | 1 |
| 825130 | 200 | 1 |
| 825131 | 315 | 1 |
| 825132 | 400 | 1 |
| Laminierter Polyester | | |
| 825121 | 25 | 7 |
| 825123 | 50 | 2 |
| 825125 | 100 | 1 |
| 825126 | 200 | 1 |
| 825127 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 825133 | 100 | 1 |
| 825134 | 200 | 1 |
| 825135 | 315 | 1 |

P029: Fotografieren verboten



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) | Anzahl |
|--|------------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 825725 | 100 | 1 |
| 825726 | 200 | 1 |
| 825727 | 315 | 1 |
| 825728 | 400 | 1 |
| Laminierter Polyester | | |
| 825717 | 25 | 7 |
| 825719 | 50 | 2 |
| 825721 | 100 | 1 |
| 825722 | 200 | 1 |
| 825723 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 825729 | 100 | 1 |
| 825730 | 200 | 1 |
| 825731 | 315 | 1 |

P033: Nicht zulässig für Nassschleifen



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) | Anzahl |
|--|------------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 826321 | 100 | 1 |
| 826322 | 200 | 1 |
| 826323 | 315 | 1 |
| 826324 | 400 | 1 |
| Laminierter Polyester | | |
| 826313 | 25 | 7 |
| 826315 | 50 | 2 |
| 826317 | 100 | 1 |
| 826318 | 200 | 1 |
| 826319 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 826325 | 100 | 1 |
| 826326 | 200 | 1 |
| 826327 | 315 | 1 |

P026: Verbot, dieses Gerät in der Badewanne, Dusche oder über mit Wasser gefülltem Waschbecken zu benutzen



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) | Anzahl |
|--|------------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 825278 | 100 | 1 |
| 825279 | 200 | 1 |
| 825280 | 315 | 1 |
| 825281 | 400 | 1 |
| Laminierter Polyester | | |
| 825270 | 25 | 7 |
| 825272 | 50 | 2 |
| 825274 | 100 | 1 |
| 825275 | 200 | 1 |
| 825276 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 825282 | 100 | 1 |
| 825283 | 200 | 1 |
| 825284 | 315 | 1 |

P030: Knoten verboten



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) | Anzahl |
|--|------------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 825874 | 100 | 1 |
| 825875 | 200 | 1 |
| 825876 | 315 | 1 |
| 825877 | 400 | 1 |
| Laminierter Polyester | | |
| 825866 | 25 | 7 |
| 825868 | 50 | 2 |
| 825870 | 100 | 1 |
| 825871 | 200 | 1 |
| 825872 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 825878 | 100 | 1 |
| 825879 | 200 | 1 |
| 825880 | 315 | 1 |

P034: Nicht zulässig für Freihand- und handgeführtes Schleifen



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) | Anzahl |
|--|------------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 826470 | 100 | 1 |
| 826471 | 200 | 1 |
| 826472 | 315 | 1 |
| 826473 | 400 | 1 |
| Laminierter Polyester | | |
| 826462 | 25 | 7 |
| 826464 | 50 | 2 |
| 826466 | 100 | 1 |
| 826467 | 200 | 1 |
| 826468 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 826474 | 100 | 1 |
| 826475 | 200 | 1 |
| 826476 | 315 | 1 |

P027: Personenbeförderung verboten



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) | Anzahl |
|--|------------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 825427 | 100 | 1 |
| 825428 | 200 | 1 |
| 825429 | 315 | 1 |
| 825430 | 400 | 1 |
| Laminierter Polyester | | |
| 825419 | 25 | 7 |
| 825421 | 50 | 2 |
| 825423 | 100 | 1 |
| 825424 | 200 | 1 |
| 825425 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 825431 | 100 | 1 |
| 825432 | 200 | 1 |
| 825433 | 315 | 1 |

P031: Nicht schalten



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) | Anzahl |
|--|------------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 826023 | 100 | 1 |
| 826024 | 200 | 1 |
| 826025 | 315 | 1 |
| 826026 | 400 | 1 |
| Laminierter Polyester | | |
| 826015 | 25 | 7 |
| 826017 | 50 | 2 |
| 826019 | 100 | 1 |
| 826020 | 200 | 1 |
| 826021 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 826027 | 100 | 1 |
| 826028 | 200 | 1 |
| 826029 | 315 | 1 |

P035: Keine Schuhe mit Metallstollen tragen



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) | Anzahl |
|--|------------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 831342 | 100 | 1 |
| 831343 | 200 | 1 |
| 831344 | 315 | 1 |
| 831345 | 400 | 1 |
| Laminierter Polyester | | |
| 831334 | 25 | 7 |
| 831336 | 50 | 2 |
| 831338 | 100 | 1 |
| 831339 | 200 | 1 |
| 831340 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 831346 | 100 | 1 |
| 831347 | 200 | 1 |
| 831348 | 315 | 1 |

P028: Schutzhandschuhe tragen verboten



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) | Anzahl |
|--|------------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 825576 | 100 | 1 |
| 825577 | 200 | 1 |
| 825578 | 315 | 1 |
| 825579 | 400 | 1 |
| Laminierter Polyester | | |
| 825568 | 25 | 7 |
| 825570 | 50 | 2 |
| 825572 | 100 | 1 |
| 825573 | 200 | 1 |
| 825574 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 825580 | 100 | 1 |
| 825581 | 200 | 1 |
| 825582 | 315 | 1 |

P032: Nicht zulässig für Seitenschleifen



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) | Anzahl |
|--|------------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 826172 | 100 | 1 |
| 826173 | 200 | 1 |
| 826174 | 315 | 1 |
| 826175 | 400 | 1 |
| Laminierter Polyester | | |
| 826164 | 25 | 7 |
| 826166 | 50 | 2 |
| 826168 | 100 | 1 |
| 826169 | 200 | 1 |
| 826170 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 826176 | 100 | 1 |
| 826177 | 200 | 1 |
| 826178 | 315 | 1 |

P036: Kein Zutritt für Kinder



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) | Anzahl |
|--|------------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 831359 | 100 | 1 |
| 831360 | 200 | 1 |
| 831361 | 315 | 1 |
| 831362 | 400 | 1 |
| Laminierter Polyester | | |
| 831351 | 25 | 7 |
| 831353 | 50 | 2 |
| 831355 | 100 | 1 |
| 831356 | 200 | 1 |
| 831357 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 831363 | 100 | 1 |
| 831364 | 200 | 1 |
| 831365 | 315 | 1 |



VERBOTSSCHILDER AUF ROLLEN

- Material: Laminiertes Polyester (B-7541), Materialbeschreibungen finden Sie auf Seite 3
- Anzahl der Schilder pro Rolle: 250

P001: Verbot



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) |
|------------|------------------|
| 821842 | 25 |
| 821844 | 50 |
| 821846 | 100 |

! Das allgemeine Verbotsschild darf nur in Kombination mit anderen Verbotsschildern verwendet werden.

P007: Verbot für Personen mit Herzschrittmacher



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) |
|------------|------------------|
| 822736 | 25 |
| 822738 | 50 |
| 822740 | 100 |

P014: Verboten für Personen mit Metallimplantaten



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) |
|------------|------------------|
| 823630 | 25 |
| 823632 | 50 |
| 823634 | 100 |

P002: Rauchen verboten



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) |
|------------|------------------|
| 821991 | 25 |
| 821993 | 50 |
| 821995 | 100 |

P008: Mitführen von Metallteilen oder Uhren verboten



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) |
|------------|------------------|
| 822885 | 25 |
| 822887 | 50 |
| 822889 | 100 |

P015: Nicht in die Schüttung greifen



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) |
|------------|------------------|
| 823779 | 25 |
| 823781 | 50 |
| 823783 | 100 |

P003: Feuer, offenes Licht and Rauchen verboten



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) |
|------------|------------------|
| 822140 | 25 |
| 822142 | 50 |
| 822144 | 100 |

P010: Berühren verboten



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) |
|------------|------------------|
| 823034 | 25 |
| 823036 | 50 |
| 823038 | 100 |

P016: Mit Wasser spritzen verboten



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) |
|------------|------------------|
| 831084 | 25 |
| 831086 | 50 |
| 831088 | 100 |

P004: Für Fußgänger verboten



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) |
|------------|------------------|
| 822289 | 25 |
| 822291 | 50 |
| 822293 | 100 |

P011: Mit Wasser löschen verboten



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) |
|------------|------------------|
| 823183 | 25 |
| 823185 | 50 |
| 823187 | 100 |

P017: Nicht drücken



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) |
|------------|------------------|
| 823928 | 25 |
| 823930 | 50 |
| 823932 | 100 |

P005: Kein Trinkwasser



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) |
|------------|------------------|
| 822438 | 25 |
| 822440 | 50 |
| 822442 | 100 |

P012: Nicht belasten



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) |
|------------|------------------|
| 823332 | 25 |
| 823334 | 50 |
| 823336 | 100 |

P018: Nicht setzen



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) |
|------------|------------------|
| 824077 | 25 |
| 824079 | 50 |
| 824081 | 100 |

P006: Für Flurförderzeuge verboten



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) |
|------------|------------------|
| 822587 | 25 |
| 822589 | 50 |
| 822591 | 100 |

P013: Mobilfunk verboten



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) |
|------------|------------------|
| 823481 | 25 |
| 823483 | 50 |
| 823485 | 100 |

P019: Betreten verboten



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) |
|------------|------------------|
| 824226 | 25 |
| 824228 | 50 |
| 824230 | 100 |

VERBOTSSCHILDER AUF ROLLEN

- Material: Laminiertes Polyester (B-7541), Materialbeschreibungen finden Sie auf Seite 3
- Anzahl der Schilder pro Rolle: 250



P020: Personenbeförderung im Brandfall verboten



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) |
|------------|------------------|
| 824375 | 25 |
| 824377 | 50 |
| 824379 | 100 |

P026: Verbot, dieses Gerät in der Badewanne, Dusche oder über mit Wasser gefülltem Waschbecken zu benutzen



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) |
|------------|------------------|
| 825269 | 25 |
| 825271 | 50 |
| 825273 | 100 |

P032: Nicht zulässig für Seitenschleifen



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) |
|------------|------------------|
| 826163 | 25 |
| 826165 | 50 |
| 826167 | 100 |

P021: Mitführen von Tieren verboten



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) |
|------------|------------------|
| 824524 | 25 |
| 824526 | 50 |
| 824528 | 100 |

P027: Personenbeförderung verboten



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) |
|------------|------------------|
| 825418 | 25 |
| 825420 | 50 |
| 825422 | 100 |

P033: Nicht zulässig für Nassschleifen



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) |
|------------|------------------|
| 826312 | 25 |
| 826314 | 50 |
| 826316 | 100 |

P022: Essen and Trinken verboten



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) |
|------------|------------------|
| 824673 | 25 |
| 824675 | 50 |
| 824677 | 100 |

P028: Schutzhandschuhe tragen verboten



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) |
|------------|------------------|
| 825567 | 25 |
| 825569 | 50 |
| 825571 | 100 |

P034: Nicht zulässig für Freihand- und handgeführtes Schleifen



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) |
|------------|------------------|
| 826461 | 25 |
| 826463 | 50 |
| 826465 | 100 |

P023: Abstellen oder Lagern verboten



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) |
|------------|------------------|
| 824822 | 25 |
| 824824 | 50 |
| 824826 | 100 |

P029: Fotografieren verboten



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) |
|------------|------------------|
| 825716 | 25 |
| 825718 | 50 |
| 825720 | 100 |

P035: Keine Schuhe mit Metallstollen tragen



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) |
|------------|------------------|
| 831333 | 25 |
| 831335 | 50 |
| 831337 | 100 |

P024: Betreten der Fläche verboten



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) |
|------------|------------------|
| 824971 | 25 |
| 824973 | 50 |
| 824975 | 100 |

P030: Knoten verboten



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) |
|------------|------------------|
| 825865 | 25 |
| 825867 | 50 |
| 825869 | 100 |

P036: Kein Zutritt für Kinder



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) |
|------------|------------------|
| 831350 | 25 |
| 831352 | 50 |
| 831354 | 100 |

P025: Gerüst nicht betreten - befindet sich im Aufbau




| Artikelnr. | Durchmesser (mm) |
|------------|------------------|
| 825120 | 25 |
| 825122 | 50 |
| 825124 | 100 |

P031: Nicht schalten



| Artikelnr. | Durchmesser (mm) |
|------------|------------------|
| 826014 | 25 |
| 826016 | 50 |
| 826018 | 100 |



VERBOTSSCHILDER ZUR BODENMARKIERUNG

Diese Schilder sollen gefährliche Verhaltensweisen und den Zugang zu bestimmten Bereichen verbieten. Die Bodenmarkierungsschilder von Brady bestehen aus Polyester und einem transparenten, rutschfesten Laminat in Mattausführung, um Stürze zu verhindern und gleichzeitig das Piktogramm zu schützen. Der stark haftende Klebstoff von Brady eignet sich für die meisten sauberen, trockenen und glatten Böden.

- Material: Anti-Rutsch Laminierter Polyester (B-7538), Materialbeschreibungen finden Sie auf Seite 3
- Durchmesser des Piktogramms: 500,00 mm
- Anzahl der Schilder pro Bogen: 1



P002



P003



P004



P006



P013

| Artikelnr. | N° PIC | Beschreibung |
|------------|--------|---|
| 821999 | P002 | Rauchen verboten |
| 822148 | P003 | Feuer, offenes Licht and Rauchen verboten |
| 822297 | P004 | Für Fußgänger verboten |
| 822595 | P006 | Für Flurförderzeuge verboten |
| 823489 | P013 | Mobilfunk verboten |



Eine größere Auswahl an Bodenmarkierungsschildern finden Sie unter www.bradyeurope.com.



MINIPIKTOGRAMME FÜR VERBOTSSCHILDER

Mit Minipiktogrammen für Verbotsschilder können Sie die Bereiche auf Ihren Standortplänen kennzeichnen, in denen bestimmte Verhaltensweisen verboten sind.

- Material: Vinyl (B-7586)
- Durchmesser des Piktogramms: 15,00 mm
- Anzahl der Schilder pro Bogen: 54



P002



P003

| Artikelnr. | N° PIC | Beschreibung |
|------------|--------|---|
| 821990 | P002 | Rauchen verboten |
| 822139 | P003 | Feuer, offenes Licht and Rauchen verboten |



Eine größere Auswahl an Minipiktogrammen finden Sie unter www.bradyeurope.com.

STANDARDMÄSSIGE WARNSCHILDER

- Warnschilder müssen ein schwarzes Piktogramm in einem gelben Dreieck mit einer schwarzen Umrandung aufweisen
- Warnschilder müssen auf Gefahren hinweisen und entsprechende Vorsichtsmaßnahmen angeben
- Materialien:
Verstärktes Polypropylen (B-7527), Laminiertes Polyester (B-7541), Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat (B-7525), Materialbeschreibungen finden Sie auf Seite 3

! Das allgemeine Warnschild darf nur in Kombination mit anderen Warnschildern verwendet werden.

W001: Warnung vor einer Gefahrenstelle



| Artikelnr. | Breite (mm) | Anzahl |
|--|-------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 826619 | 100 | 1 |
| 826620 | 200 | 1 |
| 826621 | 315 | 1 |
| Laminiertes Polyester | | |
| 826611 | 25 | 13 |
| 826613 | 50 | 7 |
| 826615 | 100 | 3 |
| 826616 | 200 | 1 |
| 826617 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 826622 | 100 | 1 |
| 826623 | 200 | 1 |
| 826624 | 315 | 1 |

W005: Warnung vor nicht ionisierender, elektromagnetischer Strahlung



| Artikelnr. | Breite (mm) | Anzahl |
|--|-------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 827063 | 100 | 1 |
| 827064 | 200 | 1 |
| 827065 | 315 | 1 |
| Laminiertes Polyester | | |
| 827055 | 25 | 13 |
| 827057 | 50 | 7 |
| 827059 | 100 | 3 |
| 827060 | 200 | 1 |
| 827061 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 827066 | 100 | 1 |
| 827067 | 200 | 1 |
| 827068 | 315 | 1 |



W002: Warnung vor explosionsgefährlichen Stoffen



| Artikelnr. | Breite (mm) | Anzahl |
|--|-------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 816670 | 100 | 1 |
| 816671 | 200 | 1 |
| 816672 | 315 | 1 |
| Laminiertes Polyester | | |
| 816662 | 25 | 13 |
| 816664 | 50 | 7 |
| 816666 | 100 | 3 |
| 816667 | 200 | 1 |
| 816668 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 816673 | 100 | 1 |
| 816674 | 200 | 1 |
| 816675 | 315 | 1 |

W006: Warnung vor magnetischem Feld



| Artikelnr. | Breite (mm) | Anzahl |
|--|-------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 827211 | 100 | 1 |
| 827212 | 200 | 1 |
| 827213 | 315 | 1 |
| Laminiertes Polyester | | |
| 827203 | 25 | 13 |
| 827205 | 50 | 7 |
| 827207 | 100 | 3 |
| 827208 | 200 | 1 |
| 827209 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 827214 | 100 | 1 |
| 827215 | 200 | 1 |
| 827216 | 315 | 1 |

W009: Warnung vor Biogefährdung



| Artikelnr. | Breite (mm) | Anzahl |
|--|-------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 827655 | 100 | 1 |
| 827656 | 200 | 1 |
| 827657 | 315 | 1 |
| Laminiertes Polyester | | |
| 827647 | 25 | 13 |
| 827649 | 50 | 7 |
| 827651 | 100 | 3 |
| 827652 | 200 | 1 |
| 827653 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 827658 | 100 | 1 |
| 827659 | 200 | 1 |
| 827660 | 315 | 1 |

W003: Warnung vor radioaktiven Stoffen oder ionisierenden Strahlen



| Artikelnr. | Breite (mm) | Anzahl |
|--|-------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 826767 | 100 | 1 |
| 826768 | 200 | 1 |
| 826769 | 315 | 1 |
| Laminiertes Polyester | | |
| 826759 | 25 | 13 |
| 826761 | 50 | 7 |
| 826763 | 100 | 3 |
| 826764 | 200 | 1 |
| 826765 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 826770 | 100 | 1 |
| 826771 | 200 | 1 |
| 826772 | 315 | 1 |

W007: Warnung vor Stolpergefahr



| Artikelnr. | Breite (mm) | Anzahl |
|--|-------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 827359 | 100 | 1 |
| 827360 | 200 | 1 |
| 827361 | 315 | 1 |
| Laminiertes Polyester | | |
| 827351 | 25 | 13 |
| 827353 | 50 | 7 |
| 827355 | 100 | 3 |
| 827356 | 200 | 1 |
| 827357 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 827362 | 100 | 1 |
| 827363 | 200 | 1 |
| 827364 | 315 | 1 |

W010: Warnung vor Kälte



| Artikelnr. | Breite (mm) | Anzahl |
|--|-------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 827803 | 100 | 1 |
| 827804 | 200 | 1 |
| 827805 | 315 | 1 |
| Laminiertes Polyester | | |
| 827795 | 25 | 13 |
| 827797 | 50 | 7 |
| 827799 | 100 | 3 |
| 827800 | 200 | 1 |
| 827801 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 827806 | 100 | 1 |
| 827807 | 200 | 1 |
| 827808 | 315 | 1 |

W004: Warnung vor Laserstrahlung



| Artikelnr. | Breite (mm) | Anzahl |
|--|-------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 826915 | 100 | 1 |
| 826916 | 200 | 1 |
| 826917 | 315 | 1 |
| Laminiertes Polyester | | |
| 826907 | 25 | 13 |
| 826909 | 50 | 7 |
| 826911 | 100 | 3 |
| 826912 | 200 | 1 |
| 826913 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 826918 | 100 | 1 |
| 826919 | 200 | 1 |
| 826920 | 315 | 1 |

W008: Warnung vor Absturzgefahr



| Artikelnr. | Breite (mm) | Anzahl |
|--|-------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 827507 | 100 | 1 |
| 827508 | 200 | 1 |
| 827509 | 315 | 1 |
| Laminiertes Polyester | | |
| 827499 | 25 | 13 |
| 827501 | 50 | 7 |
| 827503 | 100 | 3 |
| 827504 | 200 | 1 |
| 827505 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 827510 | 100 | 1 |
| 827511 | 200 | 1 |
| 827512 | 315 | 1 |



Sie können ein kundenspezifisches Sicherheitsschild mit einem EN ISO 7010:2012-Piktogramm und Text Ihrer Wahl bestellen. Auf den Seiten am Ende dieser Broschüre finden Sie Bestellinformationen für diese kundenspezifischen Sicherheitsschilder.

Zusätzlich zu Schildern gemäß EN ISO 7010:2012 bietet Brady auch weiterhin Sicherheitsschilder mit Text und Piktogrammen entsprechend den lokalen Vorschriften.

Ausführliche Informationen finden Sie unter www.bradyeurope.com.

Warnschilder

W011: Warnung vor Rutschgefahr



| Artikelnr. | Breite (mm) | Anzahl |
|--|-------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 827951 | 100 | 1 |
| 827952 | 200 | 1 |
| 827953 | 315 | 1 |
| Laminierter Polyester | | |
| 827943 | 25 | 13 |
| 827945 | 50 | 7 |
| 827947 | 100 | 3 |
| 827948 | 200 | 1 |
| 827949 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 827954 | 100 | 1 |
| 827955 | 200 | 1 |
| 827956 | 315 | 1 |

W016: Warnung vor giftigen Stoffen



| Artikelnr. | Breite (mm) | Anzahl |
|--|-------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 828691 | 100 | 1 |
| 828692 | 200 | 1 |
| 828693 | 315 | 1 |
| Laminierter Polyester | | |
| 828683 | 25 | 13 |
| 828685 | 50 | 7 |
| 828687 | 100 | 3 |
| 828688 | 200 | 1 |
| 828689 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 828694 | 100 | 1 |
| 828695 | 200 | 1 |
| 828696 | 315 | 1 |

W021: Warnung vor feuergefährlichen Stoffen



| Artikelnr. | Breite (mm) | Anzahl |
|--|-------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 829431 | 100 | 1 |
| 829432 | 200 | 1 |
| 829433 | 315 | 1 |
| Laminierter Polyester | | |
| 829423 | 25 | 13 |
| 829425 | 50 | 7 |
| 829427 | 100 | 3 |
| 829428 | 200 | 1 |
| 829429 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 829434 | 100 | 1 |
| 829435 | 200 | 1 |
| 829436 | 315 | 1 |

W012: Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung



| Artikelnr. | Breite (mm) | Anzahl |
|--|-------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 828099 | 100 | 1 |
| 828100 | 200 | 1 |
| 828101 | 315 | 1 |
| Laminierter Polyester | | |
| 828091 | 25 | 13 |
| 828093 | 50 | 7 |
| 828095 | 100 | 3 |
| 828096 | 200 | 1 |
| 828097 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 828102 | 100 | 1 |
| 828103 | 200 | 1 |
| 828104 | 315 | 1 |

W017: Warnung vor heißer Oberfläche



| Artikelnr. | Breite (mm) | Anzahl |
|--|-------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 828839 | 100 | 1 |
| 828840 | 200 | 1 |
| 828841 | 315 | 1 |
| Laminierter Polyester | | |
| 828831 | 25 | 13 |
| 828833 | 50 | 7 |
| 828835 | 100 | 3 |
| 828836 | 200 | 1 |
| 828837 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 828842 | 100 | 1 |
| 828843 | 200 | 1 |
| 828844 | 315 | 1 |

W022: Warnung vor spitzem Gegenstand



| Artikelnr. | Breite (mm) | Anzahl |
|--|-------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 829579 | 100 | 1 |
| 829580 | 200 | 1 |
| 829581 | 315 | 1 |
| Laminierter Polyester | | |
| 829571 | 25 | 13 |
| 829573 | 50 | 7 |
| 829575 | 100 | 3 |
| 829576 | 200 | 1 |
| 829577 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 829582 | 100 | 1 |
| 829583 | 200 | 1 |
| 829584 | 315 | 1 |

W013: Warnung vor Wachhund



| Artikelnr. | Breite (mm) | Anzahl |
|--|-------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 828247 | 100 | 1 |
| 828248 | 200 | 1 |
| 828249 | 315 | 1 |
| Laminierter Polyester | | |
| 828239 | 25 | 13 |
| 828241 | 50 | 7 |
| 828243 | 100 | 3 |
| 828244 | 200 | 1 |
| 828245 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 828250 | 100 | 1 |
| 828251 | 200 | 1 |
| 828252 | 315 | 1 |

W018: Warnung vor automatischem Anlauf



| Artikelnr. | Breite (mm) | Anzahl |
|--|-------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 828987 | 100 | 1 |
| 828988 | 200 | 1 |
| 828989 | 315 | 1 |
| Laminierter Polyester | | |
| 828979 | 25 | 13 |
| 828981 | 50 | 7 |
| 828983 | 100 | 3 |
| 828984 | 200 | 1 |
| 828985 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 828990 | 100 | 1 |
| 828991 | 200 | 1 |
| 828992 | 315 | 1 |

W023: Warnung vor ätzenden Stoffen



| Artikelnr. | Breite (mm) | Anzahl |
|--|-------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 829727 | 100 | 1 |
| 829728 | 200 | 1 |
| 829729 | 315 | 1 |
| Laminierter Polyester | | |
| 829719 | 25 | 13 |
| 829721 | 50 | 7 |
| 829723 | 100 | 3 |
| 829724 | 200 | 1 |
| 829725 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 829730 | 100 | 1 |
| 829731 | 200 | 1 |
| 829732 | 315 | 1 |

W014: Warnung vor Flurförderzeugen



| Artikelnr. | Breite (mm) | Anzahl |
|--|-------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 828395 | 100 | 1 |
| 828396 | 200 | 1 |
| 828397 | 315 | 1 |
| Laminierter Polyester | | |
| 828387 | 25 | 13 |
| 828389 | 50 | 7 |
| 828391 | 100 | 3 |
| 828392 | 200 | 1 |
| 828393 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 828398 | 100 | 1 |
| 828399 | 200 | 1 |
| 828400 | 315 | 1 |

W019: Warnung vor Quetschgefahr



| Artikelnr. | Breite (mm) | Anzahl |
|--|-------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 829135 | 100 | 1 |
| 829136 | 200 | 1 |
| 829137 | 315 | 1 |
| Laminierter Polyester | | |
| 829127 | 25 | 13 |
| 829129 | 50 | 7 |
| 829131 | 100 | 3 |
| 829132 | 200 | 1 |
| 829133 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 829138 | 100 | 1 |
| 829139 | 200 | 1 |
| 829140 | 315 | 1 |

W024: Warnung vor Handverletzungen



| Artikelnr. | Breite (mm) | Anzahl |
|--|-------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 829875 | 100 | 1 |
| 829876 | 200 | 1 |
| 829877 | 315 | 1 |
| Laminierter Polyester | | |
| 829867 | 25 | 13 |
| 829869 | 50 | 7 |
| 829871 | 100 | 3 |
| 829872 | 200 | 1 |
| 829873 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 829878 | 100 | 1 |
| 829879 | 200 | 1 |
| 829880 | 315 | 1 |

W015: Warnung vor schwebender Last



| Artikelnr. | Breite (mm) | Anzahl |
|--|-------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 828543 | 100 | 1 |
| 828544 | 200 | 1 |
| 828545 | 315 | 1 |
| Laminierter Polyester | | |
| 828535 | 25 | 13 |
| 828537 | 50 | 7 |
| 828539 | 100 | 3 |
| 828540 | 200 | 1 |
| 828541 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 828546 | 100 | 1 |
| 828547 | 200 | 1 |
| 828548 | 315 | 1 |

W020: Warnung vor Stoßverletzungen



| Artikelnr. | Breite (mm) | Anzahl |
|--|-------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 829283 | 100 | 1 |
| 829284 | 200 | 1 |
| 829285 | 315 | 1 |
| Laminierter Polyester | | |
| 829275 | 25 | 13 |
| 829277 | 50 | 7 |
| 829279 | 100 | 3 |
| 829280 | 200 | 1 |
| 829281 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 829286 | 100 | 1 |
| 829287 | 200 | 1 |
| 829288 | 315 | 1 |

W025: Warnung vor Einzugsgefahr



| Artikelnr. | Breite (mm) | Anzahl |
|--|-------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 830023 | 100 | 1 |
| 830024 | 200 | 1 |
| 830025 | 315 | 1 |
| Laminierter Polyester | | |
| 830015 | 25 | 13 |
| 830017 | 50 | 7 |
| 830019 | 100 | 3 |
| 830020 | 200 | 1 |
| 830021 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 830026 | 100 | 1 |
| 830027 | 200 | 1 |
| 830028 | 315 | 1 |

W026: Warnung vor Gefahren durch Batterien



| Artikelnr. | Breite (mm) | Anzahl |
|--|-------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 830171 | 100 | 1 |
| 830172 | 200 | 1 |
| 830173 | 315 | 1 |
| Laminierter Polyester | | |
| 830163 | 25 | 13 |
| 830165 | 50 | 7 |
| 830167 | 100 | 3 |
| 830168 | 200 | 1 |
| 830169 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 830174 | 100 | 1 |
| 830175 | 200 | 1 |
| 830176 | 315 | 1 |

W031: Warnung vor Quetschgefahr der Hand zwischen Abkantpresse und Material



| Artikelnr. | Breite (mm) | Anzahl |
|--|-------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 831126 | 100 | 1 |
| 831127 | 200 | 1 |
| 831128 | 315 | 1 |
| Laminierter Polyester | | |
| 831118 | 25 | 13 |
| 831120 | 50 | 7 |
| 831122 | 100 | 3 |
| 831123 | 200 | 1 |
| 831124 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 831129 | 100 | 1 |
| 831130 | 200 | 1 |
| 831131 | 315 | 1 |

W036: Einsturzgefährdetes Dach



| Artikelnr. | Breite (mm) | Anzahl |
|--|-------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 831408 | 100 | 1 |
| 831409 | 200 | 1 |
| 831410 | 315 | 1 |
| Laminierter Polyester | | |
| 831400 | 25 | 13 |
| 831402 | 50 | 7 |
| 831404 | 100 | 3 |
| 831405 | 200 | 1 |
| 831406 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 831411 | 100 | 1 |
| 831412 | 200 | 1 |
| 831413 | 315 | 1 |

W027: Warnung vor optischer Strahlung



| Artikelnr. | Breite (mm) | Anzahl |
|--|-------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 830319 | 100 | 1 |
| 830320 | 200 | 1 |
| 830321 | 315 | 1 |
| Laminierter Polyester | | |
| 830311 | 25 | 13 |
| 830313 | 50 | 7 |
| 830315 | 100 | 3 |
| 830316 | 200 | 1 |
| 830317 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 830322 | 100 | 1 |
| 830323 | 200 | 1 |
| 830324 | 315 | 1 |

W032: Warnung vor schnell beweglichem Werkstück in der Abkantpresse



| Artikelnr. | Breite (mm) | Anzahl |
|--|-------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 831392 | 100 | 1 |
| 831393 | 200 | 1 |
| 831394 | 315 | 1 |
| Laminierter Polyester | | |
| 831384 | 25 | 13 |
| 831386 | 50 | 7 |
| 831388 | 100 | 3 |
| 831389 | 200 | 1 |
| 831390 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 831395 | 100 | 1 |
| 831396 | 200 | 1 |
| 831397 | 315 | 1 |

W038: Warnung vor plötzlich lauten Geräuschen



| Artikelnr. | Breite (mm) | Anzahl |
|--|-------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 831376 | 100 | 1 |
| 831377 | 200 | 1 |
| 831378 | 315 | 1 |
| Laminierter Polyester | | |
| 831368 | 25 | 13 |
| 831370 | 50 | 7 |
| 831372 | 100 | 3 |
| 831373 | 200 | 1 |
| 831374 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 831379 | 100 | 1 |
| 831380 | 200 | 1 |
| 831381 | 315 | 1 |

W028: Warnung vor brandfördernden Stoffen



| Artikelnr. | Breite (mm) | Anzahl |
|--|-------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 830467 | 100 | 1 |
| 830468 | 200 | 1 |
| 830469 | 315 | 1 |
| Laminierter Polyester | | |
| 830459 | 25 | 13 |
| 830461 | 50 | 7 |
| 830463 | 100 | 3 |
| 830464 | 200 | 1 |
| 830465 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 830470 | 100 | 1 |
| 830471 | 200 | 1 |
| 830472 | 315 | 1 |

W033: Warnung vor Stacheldrahtzaun



| Artikelnr. | Breite (mm) | Anzahl |
|--|-------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 831142 | 100 | 1 |
| 831143 | 200 | 1 |
| 831144 | 315 | 1 |
| Laminierter Polyester | | |
| 831134 | 25 | 13 |
| 831136 | 50 | 7 |
| 831138 | 100 | 3 |
| 831139 | 200 | 1 |
| 831140 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 831145 | 100 | 1 |
| 831146 | 200 | 1 |
| 831147 | 315 | 1 |



Sie können ein kundenspezifisches Sicherheitsschild mit einem EN ISO 7010:2012-Piktogramm und Text Ihrer Wahl bestellen. Auf den Seiten am Ende dieser Broschüre finden Sie Bestellinformationen für diese kundenspezifischen Sicherheitsschilder.

Zusätzlich zu Schildern gemäß EN ISO 7010:2012 bietet Brady auch weiterhin Sicherheitsschilder mit Text und Piktogrammen entsprechend den lokalen Vorschriften.

Ausführliche Informationen finden Sie unter www.bradyeurope.com.

W029: Druckzylinder



| Artikelnr. | Breite (mm) | Anzahl |
|--|-------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 830615 | 100 | 1 |
| 830616 | 200 | 1 |
| 830617 | 315 | 1 |
| Laminierter Polyester | | |
| 830607 | 25 | 13 |
| 830609 | 50 | 7 |
| 830611 | 100 | 3 |
| 830612 | 200 | 1 |
| 830613 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 830618 | 100 | 1 |
| 830619 | 200 | 1 |
| 830620 | 315 | 1 |

W034: Warnung vor dem Stier



| Artikelnr. | Breite (mm) | Anzahl |
|--|-------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 831158 | 100 | 1 |
| 831159 | 200 | 1 |
| 831160 | 315 | 1 |
| Laminierter Polyester | | |
| 831150 | 25 | 13 |
| 831152 | 50 | 7 |
| 831154 | 100 | 3 |
| 831155 | 200 | 1 |
| 831156 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 831161 | 100 | 1 |
| 831162 | 200 | 1 |
| 831163 | 315 | 1 |

W030: Warnung vor Quetschgefahr der Hand in Abkantpresse



| Artikelnr. | Breite (mm) | Anzahl |
|--|-------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 831110 | 100 | 1 |
| 831111 | 200 | 1 |
| 831112 | 315 | 1 |
| Laminierter Polyester | | |
| 831102 | 25 | 13 |
| 831104 | 50 | 7 |
| 831106 | 100 | 3 |
| 831107 | 200 | 1 |
| 831108 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 831113 | 100 | 1 |
| 831114 | 200 | 1 |
| 831115 | 315 | 1 |

W035: Warnung vor fallenden Gegenständen



| Artikelnr. | Breite (mm) | Anzahl |
|--|-------------|--------|
| Verstärktes Polypropylen | | |
| 831174 | 100 | 1 |
| 831175 | 200 | 1 |
| 831176 | 315 | 1 |
| Laminierter Polyester | | |
| 831166 | 25 | 13 |
| 831168 | 50 | 7 |
| 831170 | 100 | 3 |
| 831171 | 200 | 1 |
| 831172 | 315 | 1 |
| Aluminium mit transparentem Polyester-Schutzlaminat | | |
| 831177 | 100 | 1 |
| 831178 | 200 | 1 |
| 831179 | 315 | 1 |



WARNSCHILDER AUF ROLLEN

- Material: Laminiertes Polyester (B-7541), Materialbeschreibungen finden Sie auf Seite 3
- Anzahl der Schilder pro Rolle: 250

W001: Warnung vor einer Gefahrenstelle



| Artikelnr. | Breite (mm) |
|------------|-------------|
| 826610 | 25 |
| 826612 | 50 |
| 826614 | 100 |

! Das allgemeine Warnschild darf nur in Kombination mit anderen Warnschildern verwendet werden.

W008: Warnung vor Absturzgefahr



| Artikelnr. | Breite (mm) |
|------------|-------------|
| 827498 | 25 |
| 827500 | 50 |
| 827502 | 100 |

W015: Warnung vor schwebender Last



| Artikelnr. | Breite (mm) |
|------------|-------------|
| 828534 | 25 |
| 828536 | 50 |
| 828538 | 100 |

W002: Warnung vor explosionsgefährlichen Stoffen



| Artikelnr. | Breite (mm) |
|------------|-------------|
| 816661 | 25 |
| 816663 | 50 |
| 816665 | 100 |

W009: Warnung vor Biogefährdung



| Artikelnr. | Breite (mm) |
|------------|-------------|
| 827646 | 25 |
| 827648 | 50 |
| 827650 | 100 |

W016: Warnung vor giftigen Stoffen



| Artikelnr. | Breite (mm) |
|------------|-------------|
| 828682 | 25 |
| 828684 | 50 |
| 828686 | 100 |

W003: Warnung vor radioaktiven Stoffen oder ionisierenden Strahlen



| Artikelnr. | Breite (mm) |
|------------|-------------|
| 826758 | 25 |
| 826760 | 50 |
| 826762 | 100 |

W010: Warnung vor Kälte



| Artikelnr. | Breite (mm) |
|------------|-------------|
| 827794 | 25 |
| 827796 | 50 |
| 827798 | 100 |

W017: Warnung vor heißer Oberfläche



| Artikelnr. | Breite (mm) |
|------------|-------------|
| 828830 | 25 |
| 828832 | 50 |
| 828834 | 100 |

W004: Warnung vor Laserstrahlung



| Artikelnr. | Breite (mm) |
|------------|-------------|
| 826906 | 25 |
| 826908 | 50 |
| 826910 | 100 |

W011: Warnung vor Rutschgefahr



| Artikelnr. | Breite (mm) |
|------------|-------------|
| 827942 | 25 |
| 827944 | 50 |
| 827946 | 100 |

W018: Warnung vor automatischem Anlauf



| Artikelnr. | Breite (mm) |
|------------|-------------|
| 828978 | 25 |
| 828980 | 50 |
| 828982 | 100 |

W005: Warnung vor nicht ionisierender, elektromagnetischer Strahlung



| Artikelnr. | Breite (mm) |
|------------|-------------|
| 827054 | 25 |
| 827056 | 50 |
| 827058 | 100 |

W012: Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung



| Artikelnr. | Breite (mm) |
|------------|-------------|
| 828090 | 25 |
| 828092 | 50 |
| 828094 | 100 |

W019: Warnung vor Quetschgefahr



| Artikelnr. | Breite (mm) |
|------------|-------------|
| 829126 | 25 |
| 829128 | 50 |
| 829130 | 100 |

W006: Warnung vor magnetischem Feld



| Artikelnr. | Breite (mm) |
|------------|-------------|
| 827202 | 25 |
| 827204 | 50 |
| 827206 | 100 |

W013: Warnung vor Wachhund



| Artikelnr. | Breite (mm) |
|------------|-------------|
| 828238 | 25 |
| 828240 | 50 |
| 828242 | 100 |

W020: Warnung vor Stoßverletzungen



| Artikelnr. | Breite (mm) |
|------------|-------------|
| 829274 | 25 |
| 829276 | 50 |
| 829278 | 100 |

W007: Warnung vor Stolpergefahr



| Artikelnr. | Breite (mm) |
|------------|-------------|
| 827350 | 25 |
| 827352 | 50 |
| 827354 | 100 |

W014: Warnung vor Flurförderzeugen



| Artikelnr. | Breite (mm) |
|------------|-------------|
| 828386 | 25 |
| 828388 | 50 |
| 828390 | 100 |

W021: Warnung vor feuergefährlichen Stoffen



| Artikelnr. | Breite (mm) |
|------------|-------------|
| 829422 | 25 |
| 829424 | 50 |
| 829426 | 100 |

WARNSCHILDER AUF ROLLEN

- Material: Laminiertes Polyester (B-7541), Materialbeschreibungen finden Sie auf Seite 3
- Anzahl der Schilder pro Rolle: 250



W022: Warnung vor spitzem Gegenstand



| Artikelnr. | Breite (mm) |
|------------|-------------|
| 829570 | 25 |
| 829572 | 50 |
| 829574 | 100 |

W028: Warnung vor brandfördernden Stoffen



| Artikelnr. | Breite (mm) |
|------------|-------------|
| 830458 | 25 |
| 830460 | 50 |
| 830462 | 100 |

W034: Warnung vor dem Stier



| Artikelnr. | Breite (mm) |
|------------|-------------|
| 831149 | 25 |
| 831151 | 50 |
| 831153 | 100 |

W023: Warnung vor ätzenden Stoffen



| Artikelnr. | Breite (mm) |
|------------|-------------|
| 829718 | 25 |
| 829720 | 50 |
| 829722 | 100 |

W029: Druckzylinder



| Artikelnr. | Breite (mm) |
|------------|-------------|
| 830606 | 25 |
| 830608 | 50 |
| 830610 | 100 |

W035: Warnung vor fallenden Gegenständen



| Artikelnr. | Breite (mm) |
|------------|-------------|
| 831165 | 25 |
| 831167 | 50 |
| 831169 | 100 |

W024: Warnung vor Handverletzungen



| Artikelnr. | Breite (mm) |
|------------|-------------|
| 829866 | 25 |
| 829868 | 50 |
| 829870 | 100 |

W030: Warnung vor Quetschgefahr der Hand in Abkantpresse



| Artikelnr. | Breite (mm) |
|------------|-------------|
| 831101 | 25 |
| 831103 | 50 |
| 831105 | 100 |

W036: Einsturzgefährdetes Dach



| Artikelnr. | Breite (mm) |
|------------|-------------|
| 831399 | 25 |
| 831401 | 50 |
| 831403 | 100 |

W025: Warnung vor Einzugsgefahr



| Artikelnr. | Breite (mm) |
|------------|-------------|
| 830014 | 25 |
| 830016 | 50 |
| 830018 | 100 |

W031: Warnung vor Quetschgefahr der Hand zwischen Abkantpresse und Material



| Artikelnr. | Breite (mm) |
|------------|-------------|
| 831117 | 25 |
| 831119 | 50 |
| 831121 | 100 |

W038: Warnung vor plötzlich lauten Geräuschen



| Artikelnr. | Breite (mm) |
|------------|-------------|
| 831367 | 25 |
| 831369 | 50 |
| 831371 | 100 |

W026: Warnung vor Gefahren durch Batterien



| Artikelnr. | Breite (mm) |
|------------|-------------|
| 830162 | 25 |
| 830164 | 50 |
| 830166 | 100 |

W032: Warnung vor schnell beweglichem Werkstück in der Abkantpresse



| Artikelnr. | Breite (mm) |
|------------|-------------|
| 831383 | 25 |
| 831385 | 50 |
| 831387 | 100 |

W027: Warnung vor optischer Strahlung



| Artikelnr. | Breite (mm) |
|------------|-------------|
| 830310 | 25 |
| 830312 | 50 |
| 830314 | 100 |

W033: Warnung vor Stacheldrahtzaun



| Artikelnr. | Breite (mm) |
|------------|-------------|
| 831133 | 25 |
| 831135 | 50 |
| 831137 | 100 |



WARNSCHILDER ZUR BODENMARKIERUNG

Warnschilder zur Bodenmarkierung weisen auf Gefahren in betroffenen Bereichen hin. Sie bieten wichtige Sicherheitsinformationen genau dort, wo sie benötigt werden. Die Bodenmarkierungsschilder von Brady bestehen aus Polyester und einem transparenten, rutschfesten Laminat in Mattausführung, um Stürze zu verhindern und gleichzeitig das Piktogramm zu schützen. Der stark haftende Klebstoff von Brady eignet sich für die meisten sauberen, trockenen und glatten Böden.

- Material: Anti-Rutsch Laminierter Polyester (B-7538), Materialbeschreibungen finden Sie auf Seite 3
- Seitenlänge des dreieckigen Piktogramms: 500,00 mm
- Anzahl der Schilder pro Bogen: 1



W001



W007



W011



W012



W014



W015

| Artikelnr. | N° PIC | Beschreibung |
|------------|--------|--|
| 826618 | W001 | Warnung vor einer Gefahrenstelle |
| 827358 | W007 | Warnung vor Stolpergefahr |
| 827950 | W011 | Warnung vor Rutschgefahr |
| 828098 | W012 | Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung |
| 828394 | W014 | Warnung vor Flurförderzeugen |
| 828542 | W015 | Warnung vor schwebender Last |



Eine größere Auswahl an Bodenmarkierungsschildern finden Sie unter www.bradyeurope.com.



MINIPIKTOGRAMME FÜR WARNSCHILDER

Mithilfe von Minipiktogrammen für Warnschilder können Gefahrenzonen auf Standortplänen gekennzeichnet werden.

- Material: Vinyl (B-7586)
- Seitenlänge des dreieckigen Piktogramms: 15,00 mm
- Anzahl der Schilder pro Bogen: 54



W001



W002



W003



W004



W012



W014



W016



W021




W023

| Artikelnr. | N° PIC | Beschreibung |
|------------|--------|--|
| 826609 | W001 | Warnung vor einer Gefahrenstelle |
| 816660 | W002 | Warnung vor explosionsgefährlichen Stoffen |
| 826757 | W003 | Warnung vor radioaktiven Stoffen oder ionisierenden Strahlen |
| 826905 | W004 | Warnung vor Laserstrahlung |
| 828089 | W012 | Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung |
| 828385 | W014 | Warnung vor Flurförderzeugen |
| 828681 | W016 | Warnung vor giftigen Stoffen |
| 829421 | W021 | Warnung vor feuergefährlichen Stoffen |
| 829717 | W023 | Warnung vor ätzenden Stoffen |



Eine größere Auswahl an Minipiktogrammen finden Sie unter www.bradyeurope.com.



BRADYFOAM-SCHAUMKLEBEBAND, DOPPELSEITIG

- Das reißfeste Band aus weißem Polypropylen ist auf beiden Seiten mit einem synthetischen Gummiklebstoff mit äußerst hoher Klebkraft beschichtet und eignet sich gleichermaßen für den Einsatz im Innen- und Außenbereich
- Das Band haftet gut auf rauen, unregelmäßigen Oberflächen
- Minimale Anbringungstemperatur: 10 °C

Karte

| Artikelnr. | Klebstoff | Höhe x Breite (mm) | Anzahl |
|------------|--|--------------------|--------|
| 097200 | Dauerhafter Klebstoff an beiden Seiten | 114 x 19 | 4 |

Rolle


| Artikelnr. | Klebstoff | Breite (mm) | Länge (m) | Anzahl |
|------------|--|-------------|-----------|--------|
| 019811 | Dauerhafter Klebstoff an beiden Seiten | 25 | 33 | 1 |
| 078273 | Dauerhafter Klebstoff an beiden Seiten | 19 | 33 | 1 |



MAGNETBÄNDER

- Selbstklebende Magnetbänder mit druckempfindlichem Klebstoff auf einer Seite

| Artikelnr. | Klebstoff | Höhe x Breite (mm) | Anzahl | Paket |
|------------|----------------------------|--------------------|--------|-------|
| 058301 | Dauerhafter Acrylklebstoff | 25 x 100 | 10 | Pack |



TRANSPARENTES KLETTBAND

- Unsichtbare, äußerst zuverlässige Befestigung, dennoch einfach wieder zu öffnen
- Stark haftender Klebstoff: Haftet auf verschiedenen Materialien
- Beständig gegen Feuchtigkeit und UV-Strahlung

| Artikelnr. | Klebstoff | Breite (mm) | Länge (m) | Anzahl | Paket |
|------------|-----------|-------------|-----------|--------|-------|
| 256456 | | 5 | 5 | 2 | Pack |



HOCHLEISTUNGSKLEBEBAND FÜR NIEDRIGE TEMPERATUREN

- Für die Innen- und Außenanwendung geeignet
- Anbringungstemperatur: ab -21 °C
- Doppelseitige Klebstoffbeschichtung

| Artikelnr. | Klebstoff | Height (mm) | Länge (m) | Anzahl |
|------------|-----------|-------------|-----------|--------|
| 055717 | | 25 | 16 | 1 |



SCAFFTAG – VISUELLE SICHERHEITSKONTROLLSYSTEME


Diese bieten wichtige Informationen zur Sicherheitsbedingung Ihrer gesamten Ausrüstung und Gerüste.

- Einfach einzuführen
- Für die Mitarbeiter leicht verständlich
- Speziell für raue Umgebungen geeignet
- Gut sichtbar


BESTELLINFORMATIONEN

- Geben Sie die Bestellnummer für das gewünschte Layout, Material und die erforderliche Größe an.
- Wählen Sie den Typ des Schildes (Rettung/Erste Hilfe, Brandschutz, Gebot, Verbot, Warnung).
- Wählen Sie ein Symbol aus dieser Broschüre aus (eine Übersicht finden Sie auf den Seiten 38–39). Geben Sie bei Ihrer Bestellung die PIC-Nummer genau an. Kundenspezifische Symbole sind lieferbar, sofern sie im passenden Dateiformat (eps) bereitgestellt werden.
- Geben Sie den gewünschten Text an.


LAYOUT 1



Rettung / Erste-Hilfe



Brandschutz



Gebot




Verbot




Warnung

| Artikelnr. | Höhe (mm) x Breite (mm) |
|---------------------------------|-------------------------|
| Laminierter Polyester | |
| 800019 | 150 x 125 |
| 800020 | 300 x 250 |
| 800021 | 594 x 480 |
| 800022 | 840 x 595 |
| Verstärktes Polypropylen | |
| 800023 | 150 x 125 |
| 800024 | 300 x 250 |
| 800025 | 594 x 480 |
| 800026 | 840 x 595 |


LAYOUT 2




Rettung / Erste-Hilfe




Brandschutz



Gebot




Verbot




Warnung

| Artikelnr. | Höhe (mm) x Breite (mm) |
|---------------------------------|-------------------------|
| Laminierter Polyester | |
| 800027 | 150 x 125 |
| 800028 | 300 x 250 |
| 800029 | 594 x 480 |
| 800030 | 840 x 595 |
| Verstärktes Polypropylen | |
| 800031 | 150 x 125 |
| 800032 | 300 x 250 |
| 800033 | 594 x 480 |
| 800034 | 840 x 595 |


LAYOUT 3



Rettung / Erste-Hilfe




Brandschutz



Gebot



Verbot



Warnung

| Artikelnr. | Höhe (mm) x Breite (mm) |
|---------------------------------|-------------------------|
| Laminierter Polyester | |
| 800035 | 250 x 350 |
| Verstärktes Polypropylen | |
| 800036 | 250 x 350 |

LAYOUT 4



Rettung / Erste-Hilfe



Brandschutz



Gebot




Verbot



Warnung


| Artikelnr. | Höhe (mm) x Breite (mm) |
|---------------------------------|-------------------------|
| Laminierter Polyester | |
| 800038 | 100 x 300 |
| 800039 | 200 x 600 |
| 800037 | 50 x 150 |
| Verstärktes Polypropylen | |
| 800041 | 100 x 300 |
| 800042 | 200 x 600 |
| 800040 | 50 x 150 |

LAYOUT 5




| Artikelnr. | Höhe (mm) x Breite (mm) |
|---------------------------------|-------------------------|
| Laminierter Polyester | |
| 800043 | 300 x 450 |
| 800044 | 400 x 600 |
| Verstärktes Polypropylen | |
| 800045 | 300 x 450 |
| 800046 | 400 x 600 |

Wählen Sie zwei Schildertypen, um Ihr kundenspezifisches Kombischild zu erstellen




LAYOUT 6




| Artikelnr. | Höhe (mm) x Breite (mm) |
|---------------------------------|-------------------------|
| Laminierter Polyester | |
| 800047 | 300 x 450 |
| 800048 | 400 x 600 |
| Verstärktes Polypropylen | |
| 800049 | 300 x 450 |
| 800050 | 400 x 600 |

Wählen Sie zwei Schildertypen, um Ihr kundenspezifisches Kombischild zu erstellen




LAYOUT 7




| Artikelnr. | Höhe (mm) x Breite (mm) |
|---------------------------------|-------------------------|
| Laminierter Polyester | |
| 800051 | 300 x 450 |
| 800052 | 400 x 600 |
| Verstärktes Polypropylen | |
| 800053 | 300 x 450 |
| 800054 | 400 x 600 |

Wählen Sie zwei Schildertypen, um Ihr kundenspezifisches Kombischild zu erstellen




LAYOUT 8



| Artikelnr. | Höhe (mm) x Breite (mm) |
|---------------------------------|-------------------------|
| Laminierter Polyester | |
| 800055 | 300 x 450 |
| 800056 | 400 x 600 |
| Verstärktes Polypropylen | |
| 800057 | 300 x 450 |
| 800058 | 400 x 600 |

Wählen Sie drei Schildertypen, um Ihr kundenspezifisches Kombischild zu erstellen



BMP™71 ETIKETTENDRUCKER

Der professionelle, tragbare Etikettendrucker von Brady eignet sich nicht nur ideal für die Leitungs- und Kabelkennzeichnung in der Daten- und Telekommunikationsbranche und der Elektronikindustrie, sondern auch zum Drucken von Schildern für Gesundheit und Sicherheit. Der benutzerfreundliche BMP71 bietet ein großes LCD-Farbdisplay, eine intuitive Benutzeroberfläche und eine vollwertige QWERTY-Tastatur zum schnellen und leichten Erstellen von Etiketten mit Text, Symbolen und Codes. Er kann als Stand-alone-Lösung eingesetzt oder an einen PC angeschlossen werden.

- Druckauflösung: 300 dpi
- Bedruckt Etiketten und Endlosbänder mit einer Breite von bis zu 50,8 mm

| Artikelnr. | Beschreibung |
|------------|--|
| 710599 | BMP71 Etikettendrucker mit QWERTY Tastatur und Netzteil - EU |
| 710600 | BMP71 Etikettendrucker mit QWERTY Tastatur und Netzteil - UK |
| 710601 | BMP71 Etikettendrucker mit AZERTY Tastatur und Netzteil - EU |
| 710603 | BMP71 Etikettendrucker mit QWERTZ Tastatur und Netzteil - EU |
| 710604 | BMP71 Etikettendrucker mit CYRILLIC Tastatur und Netzteil - EU |

Etikettendrucker, Hartschalenkoffer, 2 Rollen Etiketten, 1 Farbband (schwarz), wiederaufladbarer Akku, AC Adapter, USB Kommunikationskabel, Rollenadapter für TLS/HandiMark Materialien, Kurzbedienungsanleitung, Produkt-CD (mit Druckertreiber, 8 Trainings-Lektionen, Benutzerhandbuch), Reinigungsset



BBP™33 SCHILDER- UND ETIKETTENDRUCKER

Der BBP33 Etikettendrucker ist ein absolut benutzerfreundlicher, einfach zu bedienender PC-basierter Drucker, der Schilder und Etiketten mit einer Breite von bis zu 101,6 mm drucken kann. Die Smart-Cell-Technologie sorgt für die automatische Einrichtung des Etiketts in Ihrer Brady Software, so dass die manuelle Kalibrierung entfällt und keine Etiketten verschwendet werden. Leicht einsetzbare Bänder und Etiketten sorgen für einen schnellen und problemlosen Materialwechsel. Der BBP33 Etikettendrucker kann auf zahlreichen Materialien im Bereich der Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung sowie auf gestanzten Etiketten für die Kabel-, Produkt- oder Laborkennzeichnung drucken.

- Druckbreite bis zu 101,60 mm
- Druckauflösung

| Artikelnr. | Beschreibung |
|------------|-------------------------------|
| 711071 | BBP33 Etikettendrucker - 220V |
| 711075 | BBP33 Etikettendrucker - 240V |



BBP™31 SCHILDER- UND ETIKETTENDRUCKER

Dieser benutzerfreundliche und vielseitige Schwarz-Weiß-Drucker verfügt über einen intuitiven Touchscreen und eine einfache Anwendung für das Etikettendesign. Er eignet sich zum Bedrucken der verschiedensten Materialien und bietet eine flexible Lösung für zahlreiche Kennzeichnungsanforderungen.

Getreu dem Motto „Drucken in 2 Schritten“ kann jeder ohne vorherige Schulung mit diesem Drucker Etiketten erstellen. Dazu geben Sie einfach den gewünschten Text ein und drücken Sie die Drucken-Taste. Dank der mühelosen Bedienung vor Ort müssen bei der Kennzeichnung keine Kompromisse mehr eingegangen werden.

- Druckauflösung: 300 dpi
- Bedruckt Etiketten und Endlosbänder mit einer Breite von 12,7 mm bis 101 mm

| Artikelnr. | Beschreibung |
|------------|--|
| 710731 | BBP™31 QWERTY UK PRINTER BBP31 Etikettendrucker - 240V |
| 710737 | BBP™31 QWERTY EU PRINTER BBP31 Etikettendrucker - 220V |
| 710738 | BBP™31 QWERTZ PRINTER BBP31 Etikettendrucker - 220V |
| 710739 | BBP™31 AZERTY PRINTER BBP31 Etikettendrucker - 220V |
| 710740 | BBP™31 CYRILLIC PRINTER BBP31 Etikettendrucker - 220V |



BBP™35 MULTICOLOUR SCHILDER- UND ETIKETTENDRUCKER BBP™37 MULTICOLOUR & CUT SCHILDER- UND ETIKETTENDRUCKER

Mit den Druckermodellen BBP35 und BBP37 von Brady können Sie wirkungsvolle Schilder und Etiketten in beliebigen Farben und Formen erstellen. Jederzeit und direkt in Ihrem Betrieb - wann und wo immer Sie diese benötigen. Die Drucker zeichnen sich durch erstklassigen Mehrfarbdruck, vielseitige Funktionen zum Schneiden von Formen und eine äußerst hohe Druckgeschwindigkeit aus und werden schon bald zu Ihrem unverzichtbaren Begleiter werden.

- Stand-alone oder PC-Anschluss mit Brady WorkStation™ Software zur Gebäudekennzeichnung
- Druckauflösung: 300 dpi
- Bedruckt Etiketten und Endlosbänder mit einer Breite von 12,7 mm bis 101 mm

| Bestellnummer | Artikelnr. | Beschreibung |
|-----------------|------------|--|
| BBP35-QWERTY-UK | 145996 | BBP35 Multicolour Schilder- und Etikettendrucker QWERTY UK |
| BBP35-QWERTY-EU | 143634 | BBP35 Multicolour Schilder- und Etikettendrucker QWERTY EU |
| BBP35-QWERTY-US | 143633 | BBP35 Multicolour Schilder- und Etikettendrucker QWERTY US |
| BBP35-AZERTY | 143635 | BBP35 Multicolour Schilder- und Etikettendrucker AZERTY |
| BBP35-QWERTZ | 143636 | BBP35 Multicolour Schilder- und Etikettendrucker QWERTZ |
| BBP35-CYRILLIC | 143637 | BBP35 Multicolour Schilder- und Etikettendrucker CYRILLIC |

| Bestellnummer | Artikelnr. | Beschreibung |
|-----------------|------------|--|
| BBP37-QWERTY-UK | 145995 | BBP37 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker QWERTY UK |
| BBP37-QWERTY-EU | 143639 | BBP37 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker QWERTY EU |
| BBP37-QWERTY-US | 143638 | BBP37 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker QWERTY US |
| BBP37-AZERTY | 143640 | BBP37 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker AZERTY |
| BBP37-QWERTZ | 143641 | BBP37 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker QWERTZ |
| BBP37-CYRILLIC | 143642 | BBP37 Multicolour & Cut Schilder- und Etikettendrucker CYRILLIC |



BBP™85 SCHILDER- UND ETIKETTENDRUCKER

Der BBP™85 Schilder- und Etikettendrucker ist ein Thermotransfer-Tischdrucker mit 300 dpi, mit dem sich auffällige, mehrfarbige, kundenspezifische Kennzeichnungsmaterialien mit einer Breite bis 254 mm bedrucken lassen. Er verfügt über einen großen Touchscreen und eine intuitive, leicht zu bedienende Benutzeroberfläche, sodass Schilder schnell und einfach erstellt werden können. Der Drucker eignet sich zum Bedrucken einer Vielzahl an Materialien, wie Vinyl, Polyester, reflektierende und langnacheuchende Materialien sowie vorgedruckte Schilder mit Kopfzeile. Mit diesem Drucker lassen sich mehrfarbige, auffällige Kennzeichnungsmaterialien in hoher Qualität problemlos und sofort direkt vor Ort drucken.

| Artikelnr. | Beschreibung |
|------------|---------------------------------------|
| 711190 | BBP85 QWERTZ-DRUCKER + MarkWare |
| 711191 | BBP85 KYRILLISCHER DRUCKER + MarkWare |
| 711192 | BBP85 AZERTY-DRUCKER + MarkWare |
| 711193 | BBP85 QWERTY EU-DRUCKER + MarkWare |
| 711194 | BBP85 QWERTY UK-DRUCKER + MarkWare |



BRADY WORKSTATION

Brady Workstation ist eine fortschrittliche Software, die eine äußerst einfache Erstellung von Etiketten auf Ihrem PC ermöglicht. Sie müssen die Etiketten-Software nicht von einer CD auf Ihrem Computer installieren, sondern Sie können einfach die Brady Workstation-Plattform auf Ihren Desktop herunterladen und dann die gewünschten Etiketten-Apps hinzufügen.

**ALLE EINZELHEITEN FINDEN SIE UNTER
WORKSTATION.BRADYID.COM**



| Piktogramm | Legende | Seiten |
|------------|---|----------------|
| | A045: Richtungsangabe diagonal | 4, 7, 8, 9, 10 |
| | A090: Richtungsangabe gerade | 4, 7, 8, 9, 10 |
| | E001: Rettungsweg (links) | 4, 7, 8, 9, 10 |
| | E002: Rettungsweg (rechts) | 4, 7, 8, 9, 10 |
| | E003: Erste Hilfe | 4, 7, 8, 9, 10 |
| | E004: Notruftelefon | 5, 7, 8, 9 |
| | E007: Sammelstelle | 5, 7, 8, 9, 10 |
| | E008: Notausstieg | 5, 8, 9 |
| | E009: Arzt | 5, 7, 8, 9 |
| | E010: Defibrillator | 5, 7, 8, 9 |
| | E011: Augenspüleinrichtung | 5, 7, 8, 9, 10 |
| | E012: Notdusche | 5, 7, 8, 9, 10 |
| | E013: Krankentrage | 5, 7, 8, 9, 10 |
| | E014: Automatische Kindersitzerkennung und dessen Orientierung (CPOD) | 5, 9 |
| | E015: Trinkwasser | 5, 7, 9 |
| | E016: Fluchtleiter | 6, 7, 8, 9 |
| | E017: Notausstieg | 6, 7, 8, 9 |
| | E018: Gegen den Uhrzeigersinn drehen | 6, 8, 9 |
| | E019: Im Uhrzeigersinn drehen | 6, 8, 9 |
| | E020: Notaus-Schalter | 6, 9 |
| | E022: Tür öffnet durch Aufdrücken auf der linken Seite | 6, 9 |
| | E023: Tür öffnet durch Aufdrücken auf der rechten Seite | 6, 9 |
| | A045R: Richtungsangabe diagonal | 11, 12, 13, 14 |

| Piktogramm | Legende | Seiten |
|------------|--|----------------|
| | A090R: Richtungsangabe gerade | 11, 12, 13, 14 |
| | F001: Feuerlöscher | 11, 12, 13, 14 |
| | F002: Löschschlauch | 11, 12, 13, 14 |
| | F003: Brandschutzleiter | 11, 12, 13, 14 |
| | F004: Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung | 11, 12, 13, 14 |
| | F004B: Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung | 11, 12, 13, 14 |
| | F005: Brandmelder | 11, 12, 13, 14 |
| | F006: Brandmeldetelefon | 11, 12, 13, 14 |
| | M001: Allgemeines Gebotszeichen | 15, 18 |
| | M002: Gebrauchsanweisung beachten | 15, 18 |
| | M003: Gehörschutz benutzen | 15, 18, 20 |
| | M004: Augenschutz benutzen | 15, 18, 20 |
| | M005: Erdung erforderlich | 15, 18 |
| | M006: Vor Öffnen Netzstecker ziehen | 15, 18 |
| | M007: Getönte Schutzbrille tragen | 15, 18 |
| | M008: Sicherheitsschuhe tragen | 15, 18, 20 |
| | M009: Schutzhandschuhe benutzen | 15, 18, 20 |
| | M010: Schutzkleidung benutzen | 15, 18 |
| | M011: Hände waschen | 16, 18 |
| | M012: Handlauf benutzen | 16, 18 |
| | M013: Gesichtsschutzschild benutzen | 16, 18, 20 |
| | M014: Kopfschutz benutzen | 16, 18, 20 |
| | M015: Warnweste benutzen | 16, 18 |

| Piktogramm | Legende | Seiten |
|------------|---|------------|
| | M016: Leichten Atemschutz tragen | 16, 18 |
| | M017: Atemschutz benutzen | 16, 18, 20 |
| | M018: Auffanggurt benutzen | 16, 18 |
| | M019: Schweißmaske benutzen | 16, 19 |
| | M020: Sicherheitsgurt benutzen | 16, 19 |
| | M021: Vor Arbeiten freischalten | 16, 19 |
| | M022: Handschutzmittel benutzen | 16, 19 |
| | M023: Übergang benutzen | 17, 19 |
| | M024: Für Fußgänger | 17, 19 |
| | M025: Augenabschirmung für Patienten tragen | 17, 19 |
| | M026: Schutzschürze tragen | 17, 19 |
| | M027: Schutzschild benutzen | 17, 19 |
| | M028: Geschlossen halten | 17, 19 |
| | M029: Signal | 17, 19 |
| | M030: Abfalleimer benutzen | 17, 19 |
| | M031: Schutzklappe für Sägeblatt verwenden | 17, 19 |
| | M032: ESD-Schuhe tragen | 17, 19 |
| | P001: Verbot | 21, 24 |
| | P002: Rauchen verboten | 21, 24, 26 |
| | P003: Feuer, offenes Licht and Rauchen verboten | 21, 24, 26 |
| | P004: Für Fußgänger verboten | 21, 24, 26 |
| | P005: Kein Trinkwasser | 21, 24 |
| | P006: Für Flurförderzeuge verboten | 21, 24, 26 |

Eine größere Auswahl an Schildern finden Sie unter www.bradyeurope.com.

| Piktogramm | Legende | Seiten |
|------------|--|------------|
| | P007: Verbot für Personen mit Herzschrittmacher | 21, 24 |
| | P008: Mitführen von Metallteilen oder Uhren verboten | 21, 24 |
| | P010: Berühren verboten | 21, 24 |
| | P011: Mit Wasser löschen verboten | 21, 24 |
| | P012: Nicht belasten | 21, 24 |
| | P013: Mobilfunk verboten | 22, 24, 26 |
| | P014: Verboten für Personen mit Metallimplantaten | 22, 24 |
| | P015: Nicht in die Schüttung greifen | 22, 24 |
| | P016: Mit Wasser spritzen verboten | 22, 24 |
| | P017: Nicht drücken | 22, 24 |
| | P018: Nicht setzen | 22, 24 |
| | P019: Betreten verboten | 22, 24 |
| | P020: Personenbeförderung im Brandfall verboten | 22, 25 |
| | P021: Mitführen von Tieren verboten | 22, 25 |
| | P022: Essen and Trinken verboten | 22, 25 |
| | P023: Abstellen oder Lagern verboten | 22, 25 |
| | P024: Betreten der Fläche verboten | 22, 25 |
| | P025: Gerüst nicht betreten - befindet sich im Aufbau | 23, 25 |
| | P026: Verbot, dieses Gerät in der Badewanne, Dusche oder über mit Wasser gefülltem Waschbecken zu benutzen | 23, 25 |
| | P027: Personenbeförderung verboten | 23, 25 |
| | P028: Schutzhandschuhe tragen verboten | 23, 25 |
| | P029: Fotografieren verboten | 23, 25 |
| | P030: Knoten verboten | 23, 25 |

| Piktogramm | Legende | Seiten |
|------------|--|------------|
| | P031: Nicht schalten | 23, 25 |
| | P032: Nicht zulässig für Seitenschleifen | 23, 25 |
| | P033: Nicht zulässig für Nassschleifen | 23, 25 |
| | P034: Nicht zulässig für Freihand- und handgeführtes Schleifen | 23, 25 |
| | P035: Keine Schuhe mit Metallstollen tragen | 23, 25 |
| | P036: Kein Zutritt für Kinder | 23, 25 |
| | W001: Warnung vor einer Gefahrenstelle | 27, 30, 32 |
| | W002: Warnung vor explosionsgefährlichen Stoffen | 27, 30, 32 |
| | W003: Warnung vor radioaktiven Stoffen oder ionisierenden Strahlen | 27, 30, 32 |
| | W004: Warnung vor Laserstrahlung | 27, 30, 32 |
| | W005: Warnung vor nicht ionisierender, elektromagnetischer Strahlung | 27, 30 |
| | W006: Warnung vor magnetischem Feld | 27, 30 |
| | W007: Warnung vor Stolpergefahr | 27, 30 |
| | W008: Warnung vor Absturzgefahr | 27, 30 |
| | W009: Warnung vor Biogefährdung | 27, 30 |
| | W010: Warnung vor Kälte | 27, 30 |
| | W011: Warnung vor Rutschgefahr | 28, 30, 32 |
| | W012: Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung | 28, 30, 32 |
| | W013: Warnung vor Wachhund | 28, 30 |
| | W014: Warnung vor Flurförderzeugen | 28, 30, 32 |
| | W015: Warnung vor schwebender Last | 28, 30, 32 |
| | W016: Warnung vor giftigen Stoffen | 28, 30, 32 |
| | W017: Warnung vor heißer Oberfläche | 28, 30 |

| Piktogramm | Legende | Seiten |
|------------|---|------------|
| | W020: Warnung vor Stoßverletzungen | 28, 30 |
| | W021: Warnung vor feuergefährlichen Stoffen | 28, 30, 32 |
| | W022: Warnung vor spitzem Gegenstand | 28, 31 |
| | W023: Warnung vor ätzenden Stoffen | 28, 31, 32 |
| | W024: Warnung vor Handverletzungen | 28, 31 |
| | W025: Warnung vor Einzugsgefahr | 28, 31 |
| | W026: Warnung vor Gefahren durch Batterien | 29, 31 |
| | W027: Warnung vor optischer Strahlung | 29, 31 |
| | W028: Warnung vor brandfördernden Stoffen | 29, 31 |
| | W029: Druckzylinder | 29, 31 |
| | W030: Warnung vor Quetschgefahr der Hand in Abkantpresse | 29, 31 |
| | W031: Warnung vor Quetschgefahr der Hand zwischen Abkantpresse und Material | 29, 31 |
| | W032: Warnung vor schnell beweglichem Werkstück in der Abkantpresse | 29, 31 |
| | W033: Warnung vor Stacheldrahtzaun | 29, 31 |
| | W034: Warnung vor dem Stier | 29, 31 |
| | W035: Warnung vor fallenden Gegenständen | 29, 31 |
| | W036: Einsturzgefährdetes Dach | 29, 31 |
| | W038: Warnung vor plötzlich lauten Geräuschen | 29, 31 |

Eine größere Auswahl an Schildern finden Sie unter www.bradyeurope.com.

Afrika

Randburg, Südafrika
 Tel.: +27 11 704 3295
 Email: africa@bradycorp.com

Benelux

Zeleville, Belgien
 Tel.: +32 (0) 52 45 78 11
 Email: benelux@bradycorp.com

Dänemark

Odense
 Tel.: +45 66 14 44 00
 Email: denmark@bradycorp.com

Deutschland, Österreich & Schweiz

Egelsbach, Deutschland
 Tel.: +49 (0) 6103 7598 660
 Email: germany@bradycorp.com

Frankreich

Roncq
 Tel.: +33 (0) 3 20 76 94 48
 Email: france@bradycorp.com

Großbritannien & Irland

Banbury, Großbritannien
 Tel.: +44 (0) 1295 228 288
 Email: uk@bradycorp.com

Italien

Gorgonzola
 Tel.: +39 02 26 00 00 22
 Email: italy@bradycorp.com

Mittel- und Osteuropa

Bratislava, Slowakei
 Tel.: +421 2 3300 4800
 Email: central_europe@bradycorp.com

Mittlerer Osten

Dubai, UAE
 Tel.: +971 4881 2524
 Email: me@bradycorp.com

Norwegen

Kjeller
 Tel.: +47 70 13 40 00
 Email: norway@bradycorp.com

Russland

Moskau
 Tel.: +7 495 269 47 87
 Email: central_europe@bradycorp.com

Schweden, Finnland & Baltikum

Kista, Schweden
 Tel.: +46 (0) 8 590 057 30
 Email: sweden@bradyeurope.com

Spanien & Portugal

Madrid, Spanien
 Tel.: +34 900 902 993
 Email: spain@bradycorp.com,
 portugal@bradycorp.com

Türkei

Istanbul
 Tel.: +90 212 264 02 20 / 264 02 21
 Email: turkey@bradycorp.com

Ungarn

Budaörs
 Tel.: +36 23 500 275
 Email: central_europe@bradycorp.com

Unsere Mission ist die Entwicklung von Kennzeichnungslösungen zum Schutz von Personen, Gebäuden und Produkten



Der Umwelt zuliebe reduziert Brady die Anzahl der Nachdrucke.

Aktualisierte Versionen sind auf www.bradyeurope.com zum Herunterladen verfügbar.

 Suchen Sie nach: EUR-M-425-GE



Ihr Brady Fachhändler

15-10-2020