










Übersicht M12-Produktprogramm















Leiterplattenbuchsen – 4-polig, D-kodiert

Buchse M12		
Merkmal		METZ CONNECT Art.-Nr.
		MMT471A115 <2,5 mm Wandstärke
gewinkelt 90°, lötfar, Rückwandmontage		MMT471A115-0001 <4,0 mm Wandstärke
		MMT471A115-0002 <5,0 mm Wandstärke
	lötfar, Rückwandmontage	MMW370A1A1
	lötfar, Frontmontage	MMW360A1A1
Leiterplatteneinsatz M12		
Merkmal		METZ CONNECT Art.-Nr.
	lötfar	MMT060A115 (grün)




Leiterplattenbuchsen – 4-polig, D-kodiert

Buchse M12		
Merkmal		METZ CONNECT Art.-Nr.
	IP67 stehend 180°, female Frontanschluss	MMT361A115
	im Set IP67 stehend 180°, female Frontanschluss	MMT361A115-0001
	IP67 stehend 180°, female Frontanschluss	MMT361A115-0009 IP67 in ungestecktem Zustand
	IP67 stehend 180°, female Rückanschluss	MMT371A115
	im Set IP67 stehend 180°, female Rückanschluss	MMT371A115-0001
	IP67 stehend 180°, female Rückanschluss	MMT371A115-0009 IP67 in ungestecktem Zustand








Buchse M12		
	Merkmal	METZ CONNECT Art.-Nr.
	lötbar, Rückwandmontage	MMT371A3B5
	im Set lötbar, Rückwandmontage	MMT371A3B5-0001
	lötbar, Frontmontage	MMT361A315
	im Set lötbar, Frontmontage	MMT361A315-0001
Buchse M12		
	Merkmal	METZ CONNECT Art.-Nr.
	lötbar, Frontmontage, vergossen	MMT361A315-0009 IP67 in ungestecktem Zustand
	lötbar, Rückwandmontage, vergossen	MMT371A3B5-0009 IP67 in ungestecktem Zustand
		MMT471A315 <2,5 mm Wandstärke
	gewinkelt 90°, lötbar, Rückwandmontage	MMT471A315-0001 <4,0 mm Wandstärke
		MMT471A315-0002 <5,0 mm Wandstärke
		MMT471A315-0003 <2,5 mm Wandstärke
	im Set gewinkelt 90°, lötbar, Rückwandmontage	MMT471A315-0004 <4,0 mm Wandstärke
		MMT471A315-0005 <5,0 mm Wandstärke
Leiterplatteneinsatz M12		
	Merkmal	METZ CONNECT Art.-Nr.
	lötbar	MMT060A315 (grün) MMT060A315-0001 (schwarz)
Leiterplatteneinsatz M12		
	Merkmal	METZ CONNECT Art.-Nr.
	gewinkelt 90°, lötbar, Rückwandmontage	MMTA70A315

Schaltschrankdurchführung M12		
Merkmal		METZ CONNECT Art.-Nr.
	8-polig, X-kodiert auf RJ45 gerade	MWN811A415
	8-polig, X-kodiert auf RJ45 gewinkelt	MWN911A415
Schaltschrankdurchführung M12		
Merkmal		METZ CONNECT Art.-Nr.
	4-polig, D-kodiert auf RJ45 gerade	MWN811A115
	4-polig, D-kodiert auf RJ45 gewinkelt	MWN911A115



Feldkonfektionierbare Buchsen & Stecker


Stecker M12		
Merkmal		METZ CONNECT Art.-Nr.
	4-polig, D-Kodiert, IP67, feldkonfektionierbar	MNF881A115
	8-polig, X-kodiert, IP67 feldkonfektionierbar, gerade	MNF881A315-0001
Buchse M12 – 8-polig		
Merkmal		METZ CONNECT Art.-Nr.
	8-polig, X-kodiert, IP67, feldkonfektionierbar	MMF881A315
	8-polig, X-kodiert, IP67, feldkonfektionierbar, mit Flansch	MMF881A315-0001
Buchse M12 – 4-polig		
Merkmal		METZ CONNECT Art.-Nr.
	4-polig, D-kodiert, IP67, gerade, Cat.5e	MMF881A115
	4-polig, D-kodiert, IP67, gerade, Cat.5e, mit Flansch	MMF881A115-0001

Leitungen – 4-polig, D-kodiert


	<p>Anschlussleitung M12 Stecker</p> <p>METZ CONNECT Art.-Nr.</p> <p>142M1D10xxx</p>
	<p>Verbindungsleitung M12 Stecker/M12 Stecker</p> <p>METZ CONNECT Art.-Nr.</p> <p>142M1D11xxx</p>
	<p>Verbindungsleitung M12 Stecker/RJ45 Stecker</p> <p>METZ CONNECT Art.-Nr.</p> <p>142M4D15xxx</p>
	<p>Anschlussleitung M12 Stecker gewinkelt</p> <p>METZ CONNECT Art.-Nr.</p> <p>142M1D90xxx</p>
	<p>Verbindungsleitung M12 Stecker gewinkelt/M12 Stecker gerade</p> <p>METZ CONNECT Art.-Nr.</p> <p>142M1D19xxx</p>
	<p>Verbindungsleitung M12 Buchse/RJ45 Stecker</p> <p>METZ CONNECT Art.-Nr.</p> <p>142M4D25xxx</p>
	<p>Verbindungsleitung M12 Stecker/RJ45 Stecker</p> <p>METZ CONNECT Art.-Nr.</p> <p>142M4D95xxx</p>


Leitungen – 8-polig, X-kodiert


	<p>Anschlussleitung M12 Stecker</p> <p>METZ CONNECT Art.-Nr.</p> <p>142M2X10xxx</p>
	<p>Verbindungsleitung M12 Stecker/M12 Stecker</p> <p>METZ CONNECT Art.-Nr.</p> <p>142M2X11xxx</p>
	<p>Verbindungsleitung M12 Stecker/RJ45 Stecker</p> <p>METZ CONNECT Art.-Nr.</p> <p>142M2X15xxx</p>


	Anschlussleitung M12 Stecker
	METZ CONNECT Art.-Nr.
	142M2X90xxx
	142M2XA0xxx
	142M2XB0xxx
	142M2XC0xxx


	Verbindungsleitung M12 Stecker gewinkelt/M12 Stecker gerade
	METZ CONNECT Art.-Nr.
	142M2X19xxx
	142M2X1Axxx
	142M2X1Bxxx
	142M2X1Cxxx


	Verbindungsleitung M12 Stecker gewinkelt/RJ45 Stecker
	METZ CONNECT Art.-Nr.
	142M2X95xxx
	142M2XA5xxx
	142M2XB5xxx
	142M2XC5xxx










	Anschlussleitung M12 Buchse
	METZ CONNECT Art.-Nr.
	142M2X20xxx

	Verbindungsleitung M12 Buchse/RJ45 Stecker
	METZ CONNECT Art.-Nr.
	142M2X25xxx

	Verbindungsleitung M12 Stecker/M12 Buchse
	METZ CONNECT Art.-Nr.
	142M2X12xxx

	Anschlussleitung M12 Stecker schleppkettentauglich
	METZ CONNECT Art.-Nr.
	142M6X10xxx

	Verbindungsleitung M12 Stecker/M12 Stecker schleppkettentauglich
	METZ CONNECT Art.-Nr.
	142M6X11xxx


	Anschlussleitung M12 Buchse schleppkettentauglich METZ CONNECT Art.-Nr. 142M6X20xxx
	Verbindungsleitung M12 Stecker/M12 Buchse schleppkettentauglich METZ CONNECT Art.-Nr. 142M6X21xxx
	Verbindungsleitung M12 Stecker/FK RJ45 Stecker schleppkettentauglich METZ CONNECT Art.-Nr. 142M6X18xxx
	Anschlussleitung M12 Stecker torsionsbeständig METZ CONNECT Art.-Nr. 142M7X10xxx
	Verbindungsleitung M12 Stecker/M12 Stecker torsionsbeständig METZ CONNECT Art.-Nr. 142M7X11xxx
	Anschlussleitung M12 Buchse torsionsbeständig METZ CONNECT Art.-Nr. 142M7X20xxx
	Verbindungsleitung M12 Stecker/M12 Buchse torsionsbeständig METZ CONNECT Art.-Nr. 142M7X21xxx
	Verbindungsleitung RJ45 Stecker/RJ45 Strecker METZ CONNECT Art.-Nr. 142M2X55xxx
	Verbindungsleitung RJ45 Stecker/RJ45 Strecker PROFINET METZ CONNECT Art.-Nr. 142M1P55xxx

LEGENDE

Standard Kabellängen

xxx = 010 (1,0 m) xxx = 050 (5,0 m)
xxx = 020 (2,0 m) xxx = 100 (10,0 m)

Weitere Kabellängen auf Anfrage.



Kodierlage bei X-kodiert
Artikel-Nr. mit: 9 = 315°
 A = 45°
 B = 135°
 C = 225°

METZ CONNECT GmbH ist Mitglied in folgenden Organisationen und Verbänden.



METZ CONNECT USA Inc.

200 Tornillo Way
Tinton Falls, NJ 07712
USA

Tel. +1-732-389-1300

Fax +1-732-389-9066

METZ CONNECT France SAS

28, Rue Schweighaeuser
67000 Straßburg
Frankreich

Tel. +33 3886 170 73

Fax +33 3886 194 73

METZ CONNECT Zhongshan Ltd.

Ping Chang Road
Ping Pu Industrial Park
Sanxiang Town
Zhongshan City, 528463
Guangdong Province
China

Tel. +86 760 86365 055

Fax +86 760 86365 050

METZ CONNECT Asia Pacific Ltd.

Suite 1803, 18/F
Chinachem Hollywood Centre,
1 Hollywood Road, Central
Hongkong

Tel. +852 26 027 300

Fax +852 27 257 522



We realize ideas

METZ CONNECT GmbH

Im Tal 2
78176 Blumberg
Deutschland

Tel. +49 7702 533-0

Fax +49 7702 533-0

info@metz-connect.com

www.metz-connect.com

